


सार्वजनिक खरिद प्रियमावली 2068 को नियम 98C  
 बमोजिम यस रैतहत पुरै जिल्ला त्री आ. व. का  
 066/06C को लागि हुने गरी निर्माण सामग्री र  
 दुवारीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको माडा  
 र कामदारको ज्याला निश्चित गर्ने आज मिति 066  
 2066/03/29 गते क्षीमान प्रमुख जिल्ला अधिकारी  
 श्री वायुदेव घिमिरे ज्यूको अध्यक्षतामा तपस्वि-  
 लका सदस्यहरूको साथै आमन्त्रित पदाधिकारी  
 हरूको उपस्थितिमा जिल्ला दररेट निर्धारण  
 समितिको बैठक बसि देहाय बमोजिमको निर्णय  
 गरियो।

### उपास्थिति






- (1) अध्यक्ष :- प्र. जि. अ. श्री वायुदेव घिमिरे
- (2) सदस्य :- जिल्ला सप्लाय अधिकारी श्री युमनकुमार्कि
- (3) सदस्य :- प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक श्री ईश्वरी प्र. व. म. व.
- (4) सदस्य :- निर्माण व्यवसायी संघ श्री तात्रेन्द्र राह
- (5) सदस्य :- उद्योग वाणिज्य संघ श्री पंडित जयसवाल
- (6) सदस्य :- जिल्ला सप्लाय समिति श्री अशोक कुमार मा
- (7) सदस्य सचिव :- नि. कार्यालय प्रमुख श्री शिवजी प्रसाद राय

### आमन्त्रित

- (1) अधिकृत (ईंजि.) श्री राम बानु प्रसाद, पु. वि. का. रैतहत
- (2) सदस्य श्री अरविन्द जयसवाल निर्माण व्यवसायी संघ
- (3) प्र. अ. श्री किरण तिवारी, जि. प्र. का. रैतहत
- (4) वि. डी. ई. मरु कुमार् लाल, जलस्रोत वा विकास रैतहत
- (5) ए. अ. श्री वि. प्र. साह, जि. प्र. का. रैतहत
- (6) प्र. अ. सुरेश कुमार चौरसिया जि. प्र. का. रैतहत
- (7) उप अ. नि. श्री अजित कुमार सिंह रा. अ. जि. का. रैतहत
- (8) अधिकृत श्री प्रेम चन्द्र मा पूर्वाधार विकास कार्यालय, रैतहत
- (9) श्री. ए. श्री कामेश्वर साह, पूर्वाधार विकास कार्यालय, रैतहत
- (10) लेखक अधिकृत श्री. ए. ए. साह, पूर्वाधार विकास कार्यालय, रैतहत

  
 प्र. जि. अ.

निर्णय: रौतहट जिल्ला नयी आ.व. ०६६/०६८का लागि हुने कामदारको ज्याला, निर्माण सामग्री र दुवारीको दर रेट र मोहिन तथा उपकरणको भाडा तथा खिल बमोजिम खाविकको आ.व. ०६६/०६६ को खाविक दर रेटहरु नै कायम हुने गरी निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो।

समुह क : कामदारको ज्याला दर रेट

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
१	सिपालु कामदारहरु				
	डकमी, सिकमी, नकमी, वज्रकमी, चित्रकार, डलोकट्टिस्यन (विद्युत), मेकानिक, ब्लाष्टर, वेल्डर आदि)	प्र ज / प्रति दिन	८८०१००	८८०१००	
२	अर्धसिपालु कामदारहरु सवै किसिमका	"	६६०१००	६६०१००	
३	ज्यामी	"	५५०१००	५५०१००	
४	ज्यामी नाइके	"	५७५१००	५७५१००	
५	भरिया	"	५५०१००	५५०१००	
६	भरिया नाइके	"	५५०१००	५५०१००	
७	हेभी सवारी चालक	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
८	हेभी सवारी चालक सिनियर	"	८५०१००	८५०१००	
९	लाइट सवारी चालक	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
१०	हेधी डक्वीपमेन्ट अपरेटर	"	८२५१००	८२५१००	
११	हेल्पर	"	५५०१००	५५०१००	
१२	पिच ब्वायलर, स्प्रेयर	"	६६०१००	६६०१००	
१३	सर्भे हेल्पर, क्याम्प वर्कर, विद्युत हेल्पर	"	६०५१००	६०५१००	
१४	पाले, पियन, चौकिदार, माली, ढल्चा	"	५७५१००	५७५१००	
१५	मेस्तर	"	५५०१००	५५०१००	
१६	जंजीरदार (सर्भे प्रयोजन)	"	५७५१००	५७५१००	
१७	अ.स.व ईन्जिनियर वा सो सरह	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
१८	सुपरभाईजर				
	(क) एस.एल.सी. वा सो सरह	"	६०५१००	६०५१००	
	(ख) आई.ए. वा सो सरह	"	६६५१५०	६६५१५०	
१९	स.व ईन्जिनियर वा सो सरह	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२०	ईन्जिनियर (रा.प.तृ.प्रा)	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२१	ट्रेसर	"	५७५१००	५७५१००	
२२	ल्याव टेकिनसियन (ना.सु.सरह)	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२३	टाईपिष्ट (एस.एल.सी.उर्तीण)	"	७७०१००	७७०१००	
२४	टाईपिष्ट (एस.एल.सी.भन्दा कम)	"	५२५१००	५२५१००	
२५	औषधी छर्ने, लोडिङ्ग आदि गर्ने ज्यामी	"	५२८१००	५२८१००	
२६	औषधी छर्ने कामको रेखदेख गर्ने फोरम्यान	"	५७५१००	५७५१००	
२७	भान्छे	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२८	लेन्थ मेन तथा रोड वर्कर	"	५५०१००	५५०१००	
२९	रोड सुपरभाईजर	"		०१००	
	क) जुनियर	"	४९५१००	४९५१००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	ख) सिनियर	"	५५०१००	५५०१००	
३०	इलेक्ट्रिकल फोरम्यान	"	७९०१००	७९०१००	
३१	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान तह (४) (कार्यालय प्रयोजन)	प्र. ज.	७९०१००	७९०१००	
	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान तह (३) (कार्यालय प्रयोजन)	"	७८५१००	७८५१००	
३२	विविध				
	(i) कम्प्युटर अपरेटर (एस. एल. सी.)	प्र. ज.	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
	(ii) कम्प्युटर अपरेटर (आई. ए.)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
३३	ओभरहेड टयाङ्गी निर्माण कार्यको लागि दक्ष कामदार	"	९३५१००	९३५१००	
३४	ओभरहेड टयाङ्गी निर्माण कार्यको लागि ज्यामी कामदार		७४५१००	७४५१००	
३५	टयुबवेल जडानको लागि पाइप गाडने कार्य	र. मी.			
	०-३० मी. सम्म	"			
	३० मी. देखि माथि सम्म	"			
	त्यसपछि प्रति दस मि. मा रु. ५ को दरले धप्ने				
३६	गाडेको टयुबवेलको लागि पाइप उखेल्ने र गाडने काम	"	खानेपानी विभागको नर्मस अनुसार	खानेपानी विभागको नर्मस अनुसार	
३७	गाडेको टयुबवेलको पाइप उखेल्ने काम	"			
३८	जेनेरेटर अपरेटर	"	५५०१००	५५०१००	
३९	जुनियर मेकानिक	"	५६०१००	५६०१००	
४०	ईलेक्ट्रीसियन	"	५६०१००	५६०१००	
४१	वेल्डर	"	५६०१००	५६०१००	
४२	जिप ड्राईभर	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४३	ल्याव असिस्टेण्ट (खरिदार स्तर)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४४	गेज रिडर (मुखिया स्तर)	"	५२५१००	५२५१००	
४५	अमिन खरिदार स्तर	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४६	अमिन मुखिया स्तर	"	५२५१००	५२५१००	
४७	गेट अपरेटर/हेल्पर (मुखिया स्तर)	"	५४०१००	५४०१००	
४८	गाड कमाण्डर	"	५७५१००	५७५१००	
४९	सिनियर मेकानिक	"	६३०१००	६३०१००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सि. नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
५०	गेट अपरेटर (खरिदार स्तर)	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
५१	सिनियर जनरेटर अपरेटर (पम्प अ.)	"	६०५१००	६०५१००	
५२	जग्गा अधिग्रहण सहायक	"	६३०१००	६३०१००	
५३	अग्नि रक्षक	"	५५०१००	५५०१००	
५४	वन प्राविधिक				
क	आइ.एस.सि. फरेष्टी		ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
ख	बि.एस.सि. फरेष्टी		ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
ग	एम.एस.सि. फरेष्टी		ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
घ	नर्सरी नाइके		५१०१००	५१०१००	
ड.	वन हेरालु		५१०१००	५१०१००	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

अक्षय कुमार

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

समह ख : निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दर रेट,मेशिन तथा उपकरणको भाडा दर

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
ख (१)	ढुवानी/भाडा सम्बन्धि				
१	लेभल मेशिन	प्र. दिन	२८०१००	२८०१००	
२	थेडोलाइड	"	६०५१००	६०५१००	
३	टायर गाडा	"	११००१००	११००१००	
४	ट्रक (ईन्धन बाहेक)	"	३८५०१००	३८५०१००	
५	ट्रयाक्टर (ईन्धन बाहेक)	"	२२००१००	२२००१००	
६	मिनि बस (ईन्धन बाहेक)	"	११०००१००	११०००१००	
७	टुलो बस (ईन्धन बाहेक)	"	१६५००१००	१६५००१००	
८	(क) हल्का सवारी साधन (ईन्धन बाहेक)	"	३५२०१००	३५२०१००	
९	सामान ढुवानी				
	(क) पक्क सडकमा	प्र. क्वीन्टल, प्र. कि. मि.	११९०	११९०	
	(ख) कचिच सडकमा	प्र. क्वीन्टल, प्र. कि. मि.	२१४५	२१४५	
१०	ढुवानी विश्लेषणको लागि				
	(क) ट्रकको मोल	१० मे. ट	३३०००००१००	३३०००००१००	
	(ख) ट्रयाक्टरको मोल	३ मे. ट.	१२१००००१००	१२१००००१००	
११	सिमेन्टको विजुलीको खम्बा ढुवानी				
	(क) ५ कि. मी. सम्म	प्र. खम्बा	६८५१००	६८५१००	
	(ख) ५-१० कि. मी. सम्म	"	८२५१००	८२५१००	
	(ग) ११-१५ कि. मी. सम्म	"	१०१५१००	१०१५१००	
	(घ) १६-२० कि. मी. सम्म	"	११५५१००	११५५१००	
	(ङ) २१-२५ कि. मी. सम्म	"	१२६५१००	१२६५१००	
	(च) २६-३० कि. मी. सम्म	"	१३२०१००	१३२०१००	
	(छ) ३० कि. मी. भन्दा बढीमा		१४५५१००	१४५५१००	
१२	काठको पोल (विजुलीको) हकमा सिमेन्ट पोलको ७५% ले ढुवानी गराउने				
१३	ट्रान्सफर्मर ढुवानी				
	(क) १५ के. भी. ए देखि २५ के. भी. ए सम्मको	गोटा			
	० देखि ५ कि. मी. सम्मको	"	१२६०१००	१२६०१००	
	५ देखि १० कि. मी. सम्मको	"	१४५०१००	१४५०१००	
	१० देखि १५ कि. मी. सम्मको	"	१७१५१००	१७१५१००	
	१५ देखि २० कि. मी. सम्मको	गोटा	३१९०१००	३१९०१००	
	२० देखि २५ कि. मी. सम्मको	"	२२२५१००	२२२५१००	
	२५ देखि ३० कि. मी. सम्मको	"	२३४५१००	२३४५१००	
	(ख) ५० के. भी. ए देखि २०० के. भी. ए सम्मको				
	० देखि ५ कि. मी. सम्म	गोटा	१४२५१००	१४२५१००	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	५ देखि १० कि. मी. सम्म	"	१५६०१००	१५६०१००	
	१० देखि १५ कि. मी. सम्म	"	२०६०१००	२०६०१००	
	१५ देखि २० कि. मी. सम्म	"	२६६५१००	२६६५१००	
	२० देखि २५ कि. मी. सम्म	"	२७९५१००	२७९५१००	
	२५ देखि ३० कि. मी. सम्म	"	२९२०१००	२९२०१००	
	भेपर लाइट जडान गर्ने कार्य	प्र. सेट	१९३१००	१९३१००	
१४	रौतहट जिल्ला जंगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गर्दा गरिने कार्यहरु				
क	कटान मुछान गोलिया	प्र. क्यू. फि.	२७५५०	२७५५०	
१	बोक्रा भिक्ने रिंग काट्ने	" "	१११००	१११००	
२	लोडिंग	" "	१५१००	१५१००	
३	अनलोडिंग	" "	१११००	१११००	
४	जंगलमा याडिंग	" "	१६१००	१६१००	
५	पायलिंग	" "	१४१००	१४१००	
६	नम्बरिंग(पेन्ट समेत)	" "	२१७५	२१७५	
७	रुखको टुटा उखेल्ने काम	प्र. टुटा	१६५०१००	१६५०१००	
८	टुटा उखेल्ने पोलको	प्र. टुटा	१३२०१००	१३२०१००	
ख	गोलिया हुवानी तर्फ				
१	०... ५ कि. मी. सम्म	प्र. क्यू. फि.	३९१००	३९१००	
२	५... १० कि. मी. सम्म	" "	४११००	४११००	
३	१०... १५ कि. मी. सम्म	" "	४५१००	४५१००	
४	१५... २० कि. मी. सम्म	" "	४७१००	४७१००	
५	२० कि. मी. देखी माथि जति सुकै	" "	६०१००	६०१००	
ग	दाउरा चटा हुवानी तर्फ(२०x५x५)	प्र. चट्टा			
१	कटान मुछान	" "	४८४०१००	४८४०१००	
२	लोडिंग	" "	२७२०१००	२७२०१००	
३	अनलोडिंग	" "	१०८५१००	१०८५१००	
४	चटा निर्माण	" "	१३३०१००	१३३०१००	
घ	दाउरा चटा हुवानी तर्फ(२०x५x५)				
१	०... ५ कि. मी. सम्म	प्र. चट्टा	२५४०१००	२५४०१००	
२	५... १० कि. मी. सम्म	" "	३०२५१००	३०२५१००	
३	१०... १५ कि. मी. सम्म	" "	३३८५१००	३३८५१००	
४	१५... २० कि. मी. सम्म	" "	३५०५१००	३५०५१००	
५	२० कि. मी. देखी माथि जति सुकै	" "	३६३०१००	३६३०१००	
ङ	छपान खर्च	प्र. रुख	२५१००	२५१००	
च	घाटगदी स्थानबाट गोलियाकाठहरुको लागी				
१	लोडिंग	प्र. क्यू. फि.	१५१४०	१५१४०	
२	अनलोडिंग	" "	१११००	१११००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
छ	घाटगदी स्थानबाट दाउराको लागी				
१	लोडिंग	प्र. चट्टा	२७८०१००	२७८०१००	
२	अनलोडिंग	" "	११८०१००	११८०१००	
ज	बर्षायाममा गोलिया काठ रहेको स्थानकाट ठूलो गाडी जान सक्ने स्थान सम्म टायर वा अन्य सानो साधन बाट ढुवानी	प्र. क्यू. फि.	१२१००	१२१००	
झ	टि. का. को स मील बिरगंज,हेटौडा सम्म	प्र. क्यू. फि.	४६१००	४६१००	
ञ	चिरान उत्पादन				
१	चिरान उत्पादन ( बाकल,कटपिस,भुस)	प्र. क्यू. फि.	७११५०	७११५०	
२	अनसाइज उत्पादन	प्र. क्यू. फि.	१४१००	१४१००	
३	चिरान लोड	प्र. क्यू. फि.	१७१५०	१७१५०	
४	चिरान अनलोड	प्र. क्यू. फि.	८१७५	८१७५	
५	बाकल लोड	प्र. क्यू. फि.	२७१५०	२७१५०	
६	बाकल अनलोड	प्र. क्यू. फि.	४१४०	४१४०	
७	चिरान पायलिङ.	प्र. क्यू. फि.	६१६०	६१६०	
८	१०० मी. भन्दा टाढाबाट गोलिया मिल सम्म पुर्याउने	प्र. क्यू. फि.	५१५०	५१५०	
९	मिल सिफमेन्टको लागि गोलिया लोडिङ.	प्र. क्यू. फि.	३५१००	३५१००	
१०	मिल सिफमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिङ.	प्र. क्यू. फि.	८१८०	८१८०	
११	गोलिया टयाक्टरबाट भिक्काउने	प्र. क्यू. फि.	१२११०	१२११०	
ड (२)	निर्माण समाग्रीहरु सम्बन्धि				
१५	ईटा चिमनी भट्टाको	प्र. हजार			
	(क) प्रथम श्रेणी	"	१२०००१००	१२०००१००	
	(ख) दितिय श्रेणी	"	८१००१००	८१००१००	
	(ग) राठे ईटा (ओभर वर्न)	"	५८००१००	५८००१००	
१६	ईटाको टुक्रा २"X४" सम्म	प्र. घ. मी.	१५००१००	१५००१००	
१७	ईटाको राविस	प्र. घ. मी.	६००१००	६००१००	
१८	माटो	प्र. घ. मी.	५००१००	५००१००	
१९	सिमेन्ट	प्र. व्याग (१० के. जी.)			
	ईण्डियन	"			
	नेपाली	"			
	OPC	"	८७५१००	८७५१००	
	PPC	"	७७५१००	७७५१००	
	PSC	"	७२५१००	७२५१००	
२०	बालुवा				
	(क) बाग्मती नदी पौराङ निरको	घ. मी.	२२००१००	२२००१००	
	(ख) बकैया नदी टिकुलीया निरको	"	५५०१००	५५०१००	
	(ग) बाग्मती नदी रमौलि बैरिया निरको	"	१९२५१००	१९२५१००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(घ) बकैया नदी गर्जा घाटको	"	१९८०१००	१९८०१००	
२१	ढुङ्गा				
	(क) ब्लक स्टोन	घ. मी.	२३००१००	२३००१००	
	(ख) बोलडर ढुङ्गा	"	२२००१००	२२००१००	
२२	ढुङ्गाको गिट्टी (फोडेको)	घ. मी.			
	४० मी. मी. साइजको	"	२४००१००	२४००१००	
	२० मी. मी. साइजको	"	२९००१००	२९००१००	
	१४ मी. मी. साइजको	"	२४००१००	२४००१००	
	१० मी. मी. साइजको	"	२९००१००	२९००१००	
	१२.५ मि. मि. कालोपत्रे चिप्स	"	१९४०१००	१९४०१००	
	स्टोन इस्ट	"	१९४०१००	१९४०१००	
२३	ढुङ्गाको गिट्टी (राउण्ड) (रिभर वेड ग्राभेल)				
	१२.५०-४० मी. मी. साइजको	घ. मी.	२३००१००	२३००१००	
	५ मी. मी. देखी ६३ मी. मी. (रिभर वेड मिक्स ग्रेभल)		२२००१००	२२००१००	
	फ्लोरीड जन्व समाग्रीहरु				
२४	मार्वल चिप्स (मोजायक)				
	(क) ३ मी. मी.	के. जी.	३२१००	३२१००	
	(ख) १५ मी. मी.	"	२७५५०	२७५५०	
	ii मार्वल				
	(क) प्लेन मार्वल	वर्ग फी.	२०९१००	२०९१००	
	(ख) रगिन मार्वल	वर्ग फी.	२७५१००	२७५१००	
	(ग) ग्रेनाईट रातो	वर्ग फी.	४४०१००	४४०१००	
	(घ) ग्रेनाईट कालो	वर्ग फी.	६०५१००	६०५१००	
२५	मोजायकको अन्य सामग्री				
	(क) अक्सलिक एसिड	प्र. के. जी.	१९३१००	१९३१००	
	(ख) मेनसन पोलिस	"	३५२१००	३५२१००	
	(ग) टारपेन्टाईन आयल	प्र. ली.	१९३१००	१९३१००	
	(घ) कार्बोरेन्डम ढुङ्गा	प्र. गोटा	३७४१००	३७४१००	
२६	टायल (फ्लोर र भित्तामा छाप्ने)				
	(क) पोर्सलीन ग्लेज्ड (वाल टायल)	प्र. व. मी.	८८०१००	८८०१००	
	(ख) फ्लोर टायल (स्पारटेक)	"	११००१००	११००१००	
	फलामे समाग्रीहरु				
२७	फलामे डण्डी				
	(क) टोर स्टील/टी. एम. टी. विभिन्न साइज	के. जी.	८८१००	८८१००	
	(ख) माईलड स्टील	"	८६१००	८६१००	
	(ग) छड बाँध्ने कालो तार (स्पेसल)	"	१५०१००	१५०१००	
२८	फलामे पाता				
	(क) ३x२० मी. मी.	के. जी.	११६१००	११६१००	

*Adarsh*  
*Dm*

अखिले उपरिमा

*[Signature]*

*[Signature]*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(ख) ४.५०x२० मी. मी.	"	११६१००	११६१००	
२९	फलामे गेट				
	(क) फलामे गेट (फेब्रिकेसन सहित)	के. जी.	१४३१००	१४३१००	
	(ख) तयारी कोलाप्सवल गेट	"	१४३१००	१४३१००	
	(ग) तयारी रोलिङ्ग सटर	"	१४३१००	१४३१००	
३०	तयारी टयूवलर ट्रेस	के. जी.	१४९१००	१४९१००	
३१	फलामे ग्रील -तयारी साइज/विभिन्न साइज	के. जी.	१४३१००	१४३१००	
३२	तार जाली				
	(क) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (भारतीय)	व. मी.	१५४१००	१५४१००	
	(ख) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (चाईनीज)	"	७७१००	७७१००	
	(ग) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (एलमुनीयम)	"	३७४१००	३७४१००	
	(घ) कुखुरा जाली (चिकेन मेस) राम्रो	"	१३८१००	१३८१००	
	(ङ) एकस्पेन्डेड मेटल जाली	"	२६४१००	२६४१००	
३३	काँडेतार				
	(क) १२ गेजको	के. जी.	१३०१००	१३०१००	
	(ख) १४ गेजको	"	१३५१००	१३५१००	
३४	किला, काँटी, नट बोल्ट				
	(क) ८ मी. मी. Ø को जे हुक	गोटा	२७१००	२७१००	
	(ख) ८ मी. मी. Ø को नट बोल्ट (१२ से. मी. लामो)	"	२०१००	२०१००	
	(ग) होल्ड फास्ट	"	५०१००	५०१००	
	(घ) किला काँटी विभिन्न साइजको	प्र. के. जी.	१२०१००	१२०१००	
	(ङ) प्रयागी किला	"	१२०१००	१२०१००	
	(च) फलामे वासर	गोटा	२१००	२१००	
	(छ) विटुमीन वासर	"	०१७५	०१७५	
३५	कब्जा				
	कब्जा (स्टीलको)				
	(क) ७५ मी. मी. (३")	गोटा	२८१००	२८१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४")	"	३९१००	३९१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६")	"	७२१००	७२१००	
	कब्जा (पितलको)				
	(क) ७५ मी. मी. (३")		९०१००	९०१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४")		१२७१००	१२७१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६")		१८७१००	१८७१००	
३६	छेस्कनी (स्टील)				
	(क) १०० मी. मी. लामो ४"	गोटा	३९१००	३९१००	
	(ख) १५० मी. मी. लामो ६"	"	४४१००	४४१००	
	(ग) २५० मी. मी. लामो १०"	"	७७१००	७७१००	

*Adarsh*

अभिलेख प्रामाण्य

*[Signature]*

*[Signature]*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(घ) ३०० मी. मी. लामो १२"	"	८८१००	८८१००	
	<b>छेस्किनी (एलमुनियम)</b>				
	(क) १०० मी. मी. लामो ४"	गोटा	५५१००	५५१००	
	(ख) १५० मी. मी. लामो ६"	"	७७१००	७७१००	
	(ग) २५० मी. मी. लामो १०"	"	११६१००	११६१००	
	(घ) ३०० मी. मी. लामो १२"	"	१२७१००	१२७१००	
३७	<b>लकिङ्ग सेट</b>				
	<b>स्टीलको</b>				
	(क) २०० मी. मी. एल ड्रप (८")	गोटा	१२७१००	१२७१००	
	(ख) २५० मी. मी. एल ड्रप (१०")	"	१५४१००	१५४१००	
	(ग) ३०० मी. मी. एल ड्रप (१२")	"	१७६१००	१७६१००	
	<b>ब्रासको</b>				
	(क) २०० मी. मी. एल ड्रप (८")	गोटा	५३९१००	५३९१००	
	(ख) २५० मी. मी. एल ड्रप (१०")	"	७३७१००	७३७१००	
	(ग) ३०० मी. मी. एल ड्रप (१२")	"	८५३१००	८५३१००	
३८	<b>हैण्डल मेडियम क्वालिटी र साइज</b>				
	<b>स्टीलको</b>				
	(क) १०० मी. मी. (४") लामो	गोटा	७२१००	७२१००	
	(ख) १५० मी. मी. (६") लामो	"	८८१००	८८१००	
	(ग) २०० मी. मी. (८") लामो	"	१०५१००	१०५१००	
	<b>ब्रासको</b>				
	(क) ७५ मी. मी. (३") लामो	गोटा	८८१००	८८१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४") लामो	"	११६१००	११६१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६") लामो	"	१७६१००	१७६१००	
३९	<b>मोर्टिस लक</b>				
	स्टीलको	प्र. सेट	४४०१००	४४०१००	
	ब्रासको	"	१४३०१००	१४३०१००	
४०	<b>डोर स्प्रिङ्ग</b>				
	(क) सी. पी. स्प्रिङ्ग ढोकाको लागि	प्र. सेट	२५३१००	२५३१००	
	(ख) जी. पी. डोर क्लोजर	"	१६५०१००	१६५०१००	
	(ग) जि. पि. डोर क्लोजर (ब्रास)		२२००१००	२२००१००	
४१	<b>स्क्रू: किला</b>				
	(क) १/२" - १" को स्क्रू	प्र. सय	६६१००	६६१००	
	(ख) १ १/४" - १ १/२" को स्क्रू	"	८८१००	८८१००	
	(ग) २" र त्यस भन्दा माथि	"	१२७१००	१२७१००	
४२	<b>सनमाइका</b>				
	(क) हेभी क्वालिटी	प्र. व. मी.	६६०१००	६६०१००	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(ख) मिडिएम क्वालिटि	"	५५०१००	५५०१००	
	(ग) साधारण क्वालिटि	"	३३०१००	३३०१००	
४३	फलामे एंगल (आयरन)	के. जी.	१२११००	१२११००	
४४	फलामे आई बीम (I-beam)	के. जी.	१०५१००	१०५१००	
४५	जि. आई. ग्यावियन वायर				
	(क) कमर्सियल	के. जी.	११०१००	११०१००	
	(ख) मिडियम	"	१२११००	१२११००	
	(ग) हेभि	"	१३३१००	१३३१००	
	(घ) Machine made and Mechanically Selvedged Wire Mesh Product		MACCAFERRI (NEPAL) PVT. Ltd. को फ्याक्ट्रि दररेट अनुसार हुनेछ		
	काठ जन्य निर्माण समाग्रीहरु				
४६	काठ चिरान सहित (क) साल	घ. मी.	२२००००१००	२२००००१००	
	(ख) सिसौ	"	१६५०००१००	१६५०००१००	
	(ग) कु-काठ	"	६६०००१००	६६०००१००	
४७	चिरान सहितको १" मोटो फल्याक				
	(क) साल	व. मी.	२९७०१००	२९७०१००	
	(ख) सिसौ	"	२७५०१००	२७५०१००	
	(ग) कु-काठ	"	१३७५१००	१३७५१००	
४८	प्लाई वुड				
	(क) कमर्सियल				
	३ मी. मी.	प्र. व. मी.	२६४१००	२६४१००	
	४ मी. मी.	"	२७५१००	२७५१००	
	६ मी. मी.	"	४२३१५०	४२३१५०	
	८ मी. मी.	"	४८४१००	४८४१००	
	१२ मी. मी.	"	६५५१००	६५५१००	
	२० मी. मी.	"	८८०१००	८८०१००	
	(ख) टिक प्लाई अुड	"			
	३ मी. मी.	"	६६०१००	६६०१००	
	४ मी. मी.	"	९९०१००	९९०१००	
	६ मी. मी.	प्र. व. मी.	११००१००	११००१००	
	८ मी. मी.	"	१४३०१००	१४३०१००	
	१२ मी. मी.	"	१८१५१००	१८१५१००	
४९	दाउरा	प्र. के. जी.	१५१००	१५१००	
५०	काठको बिट तारजालीको लागि १x१/४" चौडा	र. मी.	२०१००	२०१००	
५१	सिसा प्लेन				
	(क) ३" मी. मी. मोटो	प्र. व. मी.	६६०१००	६६०१००	
	(ख) ४" मी. मी. मोटो	"	६७११००	६७११००	

*Signature*

*Signature*

आवेदन उपरमा

*Signature*

*Signature*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(ग) ५" मी. मी. मोटो	"	९०८१००	९०८१००	
	(घ) ६" मी. मी. मोटो	"	९९०१००	९९०१००	
५२	सिसा बुट्टेदार				
	(क) ३" मी. मी. मोटो	प्र. व. मी.	६७११००	६७११००	
	(ख) ४" मी. मी. मोटो	"	७१५१००	७१५१००	
	(ग) ५" मी. मी. मोटो	"	९३५१००	९३५१००	
	(घ) ६" मी. मी. मोटो	"	१०१८१००	१०१८१००	
	रंग रोगन सम्बन्धी				
५३	खाकसी	प्र. गोटा	१७५५०	१७५५०	
५४	चुना (कल्ली चुना)	प्र. के. जी.	३३१००	३३१००	
५५	वाटरपुफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसियम) राम्रो	"	९७१००	९७१००	
५६	(क) डिस्टेम्पर पेन्ट (वासेबल डिस्टेम्पर) राम्रो	प्र. के. जी.	२६४१००	२६४१००	
	(ख) ड्राइ डिस्टेम्पर	"	२२०१००	२२०१००	
	(ग) वाल पुटिंग	"	१५०१००	१५०१००	
	(घ) सिमेन्ट प्राइमर	"	२७५१००	२७५१००	
५७	हवाईट सिमेन्ट	"	४४१००	४४१००	
५८	रेडिमेड इनामेल पेन्ट राम्रो	प्र. लिटर	७१५१००	७१५१००	
५९	एल्मुनियम पेन्ट	"	६०५१००	६०५१००	
६०	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	"	१२१०१००	१२१०१००	
६१	वार्निश पेन्ट	"	२७५१००	२७५१००	
६२	रेड अक्साईड पेन्ट	"	४१८१००	४१८१००	
६३	उड प्राइमर (अस्तर) पेन्ट	"	४४०१००	४४०१००	
६४	लिनिसड आयल	"	१४३१००	१४३१००	
६५	रामरस माटो	प्र. के. जी.	३८५५०	३८५५०	
६६	गेरु रंग (टेरा कोटा)	"	५५१००	५५१००	
६७	गुँद (गम)	"	१७६१००	१७६१००	
६८	पुटिङ पाउडर	"	११०१००	११०१००	
६९	रवली (चक)	"	३३१००	३३१००	
७०	चप्रा	"	९३५१००	९३५१००	
७१	स्प्रीट	लीटर	१३२१००	१३२१००	
७२	अलकत्रा पेन्ट- विटुमीन ब्लैक पेन्ट	"	३३०१००	३३०१००	
७३	अलकत्रा (विटुमीन)	के. जी.	१०६१००	१०६१००	
७४	वाटर पूर्फिङ कम्पाउड	"	११०१००	११०१००	
७५	उड प्रिजरभेटिभ पेन्ट	लीटर	६०५१००	६०५१००	
७६	नीर (निल)	के. जी.	११५१००	११५१००	
७७	काठ, प्लाइ उड टॉसने गम -फेविकल	"	३४११००	३४११००	
७८	मेटल पुटिङ	"	८३१००	८३१००	

*Handwritten signature and initials*

*अष्टोडु पाटुम*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
७९	टारपेन्टाइन तेल	लिट्र	१३२१००	१३२१००	
	स्यानिटरी फिटिङ्गका समाग्रीहरु संबन्धी				
८०	डब्लु सी प्यान (पोर्सलीन कले ट्वाइलेट प्यान, साईफन, फूट रेस्ट, ट्रयाप समेत)				
	(क) १८" साइज (राम्रो)	सेट	१५९५१००	१५९५१००	
	(ख) २०" साइज "	"	१८१५१००	१८१५१००	
	(ग) २२" साइज "	"	२०३५१००	२०३५१००	
८१	कमोड (पोर्सलीन कले ट्वाइलेट कमोड कम्पलिट सेट) प्लेन	सेट	७१५०१००	७१५०१००	
८२	कमोड (पोर्सलीन कले ट्वाइलेट कमोड कम्पलिट सेट) cistern inbuilt	"	२२०००१००	२२०००१००	
८३	(क) सिस्टर्न (पोर्सलीन कले) फलसिंग सिस्टर्न				
	(i) लो-लेभल	सेट	२५३०१००	२५३०१००	
	(ii) हाई-लेभल	"	२९७०१००	२९७०१००	
	(ख) लो-लेभल फलसिंग सिस्टम प्लाष्टिकको				
	(i) १३ ली. क्षमता भएको	सेट	१४३०१००	१४३०१००	
	(ii) साधारण	"	१२१०१००	१२१०१००	
८४	वास वेसिन-पोर्सलीन ग्लेज्ड				
	(क) २२"X१८" साइज	सेट	१३२०१००	१३२०१००	
	(ख) २०"X१६" साइज	"	९९०१००	९९०१००	
	(ग) १८"X१२" साइज	"	७७०१००	७७०१००	
८५	सिंक पोर्सलीन ग्लेज्ड				
	(क) किचेन सिंक २४"X१८"X१०"	सेट			
	२४"X१८"X८"	"	२४२०१००	२४२०१००	
	(ख) ल्याव सिंक २१"X१६"X७"	"	१८७०१००	१८७०१००	
	१८"X१२"X६"	"			
	(ग) स्टील सिंक २४"X१८"X८"	"	२२००१००	२२००१००	
	२४"X१८"X१०"	"	२४२०१००	२४२०१००	
८६	युरिनल पोर्सलीन ग्लेज्ड -कम्पलीट सेट	"	१३२०१००	१३२०१००	
८७	ट्वाइलेट प्यान र कमोडका फिटिङ्गस				
	(क) १ १/४"X२०" सी. पी. पल्सीन पाईप - सी. पी. कप्लीन सहित	गोटा	४४०१००	४४०१००	
	(ख) १/२"X१८" पी. भी. सी. पाईप कनेक्टर	"	४४०१००	४४०१००	
	(ग) कमोडको ट्वाइलेट सीट कभर- सि. पि. हिन्ज सहित	"	२२०१००	२२०१००	
	(घ) १ १/२"Ø सी. पी. वेस्ट कप्लीन चेन र रबर प्लग सहित (वास वेसिन/सिंक फिटिङ्गस)	"	१८१५१०	१८१५१०	
	(ड) १/२" सी. पी. फेन्सी फिलर कक	गोटा	६०५१००	६०५१००	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(च) १x१/४" छ को ३०" लामो वेस्ट पाईप				
	पी. भी. सी. पाईप	गोटा	९७१००	९७१००	
	साधारण पाईप	"	६०१००	६०१००	
	(छ) एंगल स्टप कक	"	२६४१००	२६४१००	
८८	टावेल रड				
	(क) २४" सी. पी. -२४" लामो	गोटा	३७४१००	३७४१००	
	(ख) १८" सी. पी.-१८" लामो	"	२०३१५०	२०३१५०	
८९	आईरन स्टील ग्रेटिन्ग	गोटा			
	(क) हेभी ड्यूटी ३" छ को	"	४४१००	४४१००	
	४" छ को	"	५०१००	५०१००	
	५" छ को	"	५५१००	५५१००	
	आईरन ग्रेटिन्ग	"			
	मेडियम ड्यूटी ३" छ को	"	१५१००	१५१००	
	४" छ को	"	१८१००	१८१००	
	५" छ को	"	२८१००	२८१००	
९०	सोप डिस				
	(क) सी. पी. -ठुलो साइजको	गोटा	८८१००	८८१००	
	(ख) सी. पी. -मेडियम साइजको	"	६११००	६११००	
	(ग) सी. पी. -सानो साइजको	"	३९१००	३९१००	
	(घ) प्लास्टिकको- सानो साइजको	"	२२१००	२२१००	
९१	लुकिङ्ग मिरर				
	२२" x १८" साईज	गोटा	३५८१००	३५८१००	
	२०" x १६" साईज	"	२२०१००	२२०१००	
	१८" x १२" साईज	"	१६५१००	१६५१००	
९२	टवाईलेट पेपर होल्डर				
	(क) सी. पी.	गोटा	५५१००	५५१००	
	(ख) पोर्सलीन ग्लेज्ड	"	८८१००	८८१००	
९३	सावर रोज-फेन्सी टाईप	गोटा	५५०१००	५५०१००	
९४	१/२" छ टैप				
	(क) ब्रास टैप (NS मार्क ४०० ग्राम)	गोटा	३८५१००	३८५१००	
	(ख) स्टील टैप/ फलामे	"	३३०१००	३३०१००	
	(ग) प्लास्टिक टैप	"	४४१००	४४१००	
९५	विव कक १/२" छ सी. पी. हैभी	गोटा	५५०१००	५५०१००	
९६	पोलिथिन प्लास्टिक वाटर टैक	प्र. लिटर	१५१००	१५१००	
९७	ट्यूवेल संबन्धी सामाग्रीहरु				
	(क) ट्यूवेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण १८ के. जी.	सेट	२९७०१००	२९७०१००	

*[Signature]*

*[Signature]*

३१ एप्रील २०७७

*[Signature]*

*[Signature]*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(ख) टयूववेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण २० के. जी.	"	३३००१००	३३००१००	
	(ग) टयूववेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण २२ के. जी.	"	३७४०१००	३७४०१००	
	(घ) सी. आई. हैण्ड पम्प ६ नं (२१ देखि २३ के. जी. सम्म) (एच. एल. सि.)	"	४१८०१००	४१८०१००	
	(ङ) नेपाल नं. ६ हैण्ड पम्प (३२ देखि ३५ के. जी. सम्म)	"	७१५०१००	७१५०१००	
	(च) इन्डियन मार्क ३ डीप हैण्ड पम्प सेट (डिप सेट)	"	३६३०१००	३६३०१००	
	(छ) टयूववेल फिल्टर १५१/२" Ø - ब्रास	"	११००१००	११००१००	
	-पि. भि. सी.	"	३३०१००	३३०१००	
	(ज) ४" Ø पी. भी. सी. पाईप ६. ८ मी. मी.	प्र. मि.	७७०१००	७७०१००	
	" " फिल्टर	"	१३२०१००	१३२०१००	
	" " सेन्ड ट्रैप	प्र. गोटा	१२१०१००	१२१०१००	
	(झ) १५१/२" Ø पी. भी. सी. पाईप ३. ७० मी. मी.	प्र. मिटर	२२०१००	२२०१००	
	" " ३. ०० "	"	१६५१००	१६५१००	
	" " फिल्टर ४. ०० "	प्र. गोटा	७८११००	७८११००	
	" " सेण्ड ट्रैप "	"	२७५१००	२७५१००	
	" " एडप्टर	"	८८१००	८८१००	
१८	जी. आई. पाईप				
	(क) लाईट क्लास (एकातिर सकेट र अर्को तिर प्लास्टिक कैप भएको)				
	१/२" Ø	प्र. मी.	१७६१००	१७६१००	
	३/४" Ø	"	२३११००	२३११००	
	१" Ø	"	३३६१००	३३६१००	
	१.५१/४" Ø	"	४१८१००	४१८१००	
	१.५१/२" Ø	"	५२८१००	५२८१००	
	२" Ø	"	६६६१००	६६६१००	
	२.५१/२" Ø	"	९३५१००	९३५१००	
	३" Ø	"	१२७०१००	१२७०१००	
	४" Ø	"	१५४५१००	१५४५१००	
	५" Ø	"	२३१५१००	२३१५१००	
	६" Ø	"	२७५५१००	२७५५१००	
	८" Ø	"	३९६५१००	३९६५१००	
	(ख) मेडियम क्लास (एकातिर सकेट र अर्को तिर प्लास्टिक कैप				
	१/२" Ø	प्र. मी.	२१७१००	२१७१००	
	३/४" Ø	"	२७४१००	२७४१००	
	१" Ø	"	४१८१००	४१८१००	
	१.५१/४" Ø	"	५३९१००	५३९१००	
	१.५१/२" Ø	"	५८३१००	५८३१००	
	२" Ø	"	६३३१००	६३३१००	
	२.५१/२" Ø	"	१०८७१००	१०८७१००	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

११ अक्टोबर २०७७

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	३"Ø	"	१३२५१००	१३२५१००	
	४"Ø	"	१९८५१००	१९८५१००	
	५"Ø	"	२६४५१००	२६४५१००	
	६"Ø	"	३२९५१००	३२९५१००	
	८"Ø	"	४४०५१००	४४०५१००	
(ग) हेभि क्लास एकातिर सकेट र अको तिर प्लाष्टिक क्याप भएको					
	१/२"Ø	प्र. मी.	२५५१००	२५५१००	
	३/४"Ø	"	३२९१००	३२९१००	
	१"Ø	"	४७८१००	४७८१००	
	१ १/४"Ø	"	६२६१००	६२६१००	
	१ १/२"Ø	"	६६५१००	६६५१००	
	२"Ø	"	९९५१००	९९५१००	
	२ १/२"Ø	"	११०५१००	११०५१००	
	३"Ø	"	१४३५१००	१४३५१००	
	४"Ø	"	२२०५१००	२२०५१००	
	५"Ø	"	२८६५१००	२८६५१००	
	६"Ø	"	३२९५१००	३२९५१००	
	८"Ø	"	४७३५१००	४७३५१००	

विवरण	इंकाइड	साइज								
		१/२" Ø	३/४" Ø	१" Ø	१.५" Ø	२" Ø	२.५" Ø	३" Ø	४" Ø	
आई. पाइपका फिटिंग्स (मेडियम क्लास )										
<b>एलबो</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट		३६१००	५८१००	९२१००	१४५१००	१९८१००	३१०१००	५९५१००	८०२१००	१४४३१००
०७७/०७८ को पारित रेट		३६१००	५८१००	९२१००	१४५१००	१९८१००	३१०१००	५९५१००	८०२१००	१४४३१००
<b>सकेट</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट		३४१००	५४१००	६९१००	१०९१००	१४५१००	२२८१००	३३८१००	४८८१००	७९८१००
०७७/०७८ को पारित रेट		३४१००	५४१००	६९१००	१०९१००	१४५१००	२२८१००	३३८१००	४८८१००	७९८१००
<b>टी</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट		५८१००	९११००	१२७१००	२०८१००	२४३१००	३८८१००	६८२१००	९८२१००	१७६७१००
०७७/०७८ को पारित रेट		५८१००	९११००	१२७१००	२०८१००	२४३१००	३८८१००	६८२१००	९८२१००	१७६७१००
<b>यूनियन</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
०७७/०७८ को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
<b>प्लग</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट		१११००	१८१००	२८१००	४७१००	५७१००	८८१००	१२३१००	१७५१००	३१८१००
०७७/०७८ को पारित रेट		१११००	१८१००	२८१००	४७१००	५७१००	८८१००	१२३१००	१७५१००	३१८१००
<b>क्रस</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट		८६१००	१२४१००	१९७१००	३२८१००	४४७१००	६७४१००			
०७७/०७८ को पारित रेट		८६१००	१२४१००	१९७१००	३२८१००	४४७१००	६७४१००			
<b>रिडयूसर सकेट</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट			५४१००	७४१००	११३१००	१४११००	२३७१००	३८६१००	५८०१००	८८०१००
०७७/०७८ को पारित रेट			५४१००	७४१००	११३१००	१४११००	२३७१००	३८६१००	५८०१००	८८०१००
<b>रिडयूसर एल्वो</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट			६५१००	१०११००	१५७१००	२१६१००	३३७१००	६४५१००	८६८१००	१४३०१००
०७७/०७८ को पारित रेट			६५१००	१०११००	१५७१००	२१६१००	३३७१००	६४५१००	८६८१००	१४३०१००
<b>रिडयूसर टी</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट			१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	८१७१००	११७२१००	१७६०१००
०७७/०७८ को पारित रेट			१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	८१७१००	११७२१००	१७६०१००
<b>निप्पल ३" (हेभि)</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट		४११००	५८१००	८६१००	१४११००	१७५१००	२६४१००	३०३१००	३३०१००	३५८१००
०७७/०७८ को पारित रेट		४११००	५८१००	८६१००	१४११००	१७५१००	२६४१००	३०३१००	३३०१००	३५८१००
<b>निप्पल ६" (हेभि)</b>	प्र. सं.									
०७६/०७७ को पारित रेट		५५१००	७४१००	१०११००	१२८१००	१६११००	२०२१००	२८२१००	३३०१००	४७९१००
०७७/०७८ को पारित रेट		५५१००	७४१००	१०११००	१२८१००	१६११००	२०२१००	२८२१००	३३०१००	४७९१००

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

अ. ए. ए. अ. ए. ए.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

विवरण	ईकाड	साइज								
		१/२" Ø	३/४" Ø	१" Ø	१X१/४" Ø	१X१/२" Ø	२" Ø	२X१/२" Ø	३" Ø	४" Ø
निप्पल ९" (हेभि )	प्र. सं									
०७६/०७७ को पारित रेट		८११००	११११००	१५२२००	१९३३००	२४११००	३०४१००	४२४१००	४९५१००	७१५१००
०७७/०७८ को पारित रेट		८११००	११११००	१५२२००	१९३३००	२४११००	३०४१००	४२४१००	४९५१००	७१५१००
निप्पल १२" (हेभि )	प्र. सं									
०७६/०७७ को पारित रेट		१०८१००	१४९१००	२०२१००	२५६१००	३२११००	४०५१००	५६३१००	६६०१००	९७५१००
०७७/०७८ को पारित रेट		१०८१००	१४९१००	२०२१००	२५६१००	३२११००	४०५१००	५६३१००	६६०१००	९७५१००
जामनट (फ्लोरिंग)	प्र. सं									
०७६/०७७ को पारित रेट		२५१००	४११००	५४१००	७४१००	११३१००	१४५१००			
०७७/०७८ को पारित रेट		२५१००	४११००	५४१००	७४१००	११३१००	१४५१००			
भल्भ (बौल कक)										

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

अष्टोत्तम

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



स. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(घ) एलबो (राईट एडल) ४"Ø	"	९५१००	९५१००	
	३"Ø	"	७९१००	७९१००	
	२"Ø	"	४६१००	४६१००	
	१ १/२"Ø	"	४०१००	४०१००	
	(ड) रिडयूसर सकेट ४"X२"Ø	"	८३१००	८३१००	
	४"X३"Ø	"	७९१००	७९१००	
	३"X२"Ø	"	७३१००	७३१००	
	२"X१X१/२"Ø	"	५३१००	५३१००	
	(च) कावेल ४"Ø	"	१२७१००	१२७१००	
	३"Ø	"	६४१००	६४१००	
	२"Ø	"	५५१००	५५१००	
	(छ) क्रस टी ४"Ø	"	२८८१००	२८८१००	
	३"Ø	"	२३९१००	२३९१००	
	२"Ø	"	७९१००	७९१००	
	१X१/२"Ø	"	६४१००	६४१००	
	(ज) रिडयूसर टी ४"X२"Ø	"	१६९१००	१६९१००	
	४"X३"Ø	प्र. गोटा	१७८१००	१७८१००	
	३"X२"Ø	"	१३२१००	१३२१००	
	२"X१X१/२"Ø	"	६९१००	६९१००	
	(झ) रिडयूसर बैण्ड ४"X२"Ø	"	११९१००	११९१००	
	४"X३"Ø	"	१३५१००	१३५१००	
	३"X२"Ø	"	९४१००	९४१००	
	२"X१X१/२"Ø	"	५७१००	५७१००	
	(ञ) अफसेट ४"Ø	"	१३२१००	१३२१००	
	३"Ø	"	९४१००	९४१००	
	(ट) साइफन ४"Ø	"	१६०१००	१६०१००	
	३"Ø	"	९९१००	९९१००	
	बिजुली बत्ती संबन्धी सामग्रीहरु				
२०१	पी. भी. सी. कपर वायर				
	(क) ३/२० गेज सिंगल कोट	क्वाइल	२५५२१००	२५५२१००	
	(ख) ३/२२ गेज सिंगल कोट	"	१५४०१००	१५४०१००	
	(ग) ७/२२ गेज सिंगल कोट	"	३५२०१००	३५२०१००	
	(घ) ७/२० गेज सिंगल कोट		५७२०१००	५७२०१००	
	(ड) १/१६ गेज सिंगल कोट		१३२०१००	१३२०१००	
२०२	काठको बोर्ड				
	(क) ३"X३" को काठको बोर्ड	प्र. गोटा	३९१००	३९१००	
	(ख) ४"X४" को काठको बोर्ड	"	२०१००	२०१००	

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

अभियन्ता

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(ग) ४"X६" को काठको बोर्ड	"	३३१००	३३१००	
	(घ) ६"X८" को काठको बोर्ड	"	५०१००	५०१००	
	(ङ) ८"X१०" को काठको बोर्ड	"	७७१००	७७१००	
	(च) १२"X८" को काठको बोर्ड	"	६११००	६११००	
	(छ) १०"X१२" को काठको बोर्ड	"	७३१००	७३१००	
१०३	बल्ब				
	(क) १५ देखि १०० वाट सम्म	प्र. गोटा	२८१००	२८१००	
	(ख) २०० वाट	"	५०१००	५०१००	
१०४	मेन स्वीच				
	(क) १५ एम्पीयर	प्र. गोटा	३८५१००	३८५१००	
	(ख) ३० एम्पीयर	"	९३५१००	९३५१००	
	(ग) ६० एम्पीयर	"	१७६०१००	१७६०१००	
	(घ) १०० एम्पीयर	"	३३००१००	३३००१००	
१०५	ट्यूब लाईट				
	(क) ४० वाटको ४" को	प्र. सेट	७१५१००	७१५१००	
	(ख) ४० वाटको २" को	"	५५०१००	५५०१००	
१०६	डोम लाईट				
	(क) ६" छ को	प्र. सेट	३८५१००	३८५१००	
	(ख) ८" छ को	"	४१२१५०	४१२१५०	
	(ग) १०" छ को	"	४९५१००	४९५१००	
	(घ) १२" छ को	"	५५०१००	५५०१००	
१०७	सिलिंग पंखा				
	(क) ४२" लामो (लोकल)	प्र. सेट	१९८०१००	१९८०१००	
	(ख) ४८" लामो (लोकल)	"	२२००१००	२२००१००	
	(ग) ३६" लामो (लोकल)	"	१७६०१००	१७६०१००	
	(घ) ४२" लामो (उषा वा सो सरह)	"	४२९०१००	४२९०१००	
	(ङ) ४८" लामो (उषा वा सो सरह)	"	४६२०१००	४६२०१००	
	(च) ३६" लामो (उषा वा सो सरह)	"	३३००१००	३३००१००	
	(छ) टेबुल पंखा (राम्रो खालको)	"	३३००१००	३३००१००	
१०८	कट आउट				
	(क) १६ एम्पीयर	प्र. गोटा	५५१००	५५१००	
	(ख) ३२ एम्पीयर	"	८८१००	८८१००	
	(ग) ६३ एम्पीयर	"	१४३१००	१४३१००	
	(घ) १०० एम्पीयर	"	३३०१००	३३०१००	
	(ङ) २०० एम्पीयर	"	४९५१००	४९५१००	
	(च) ३०० एम्पीयर	"	६०५१००	६०५१००	
१०९	एम. सी. सी. पी.				

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

अर्थ र मन्त्र

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(क) ६ देखि ३२ एम्पीयर	प्र. सेट	२२०१००	२२०१००	
	(ख) ४० एम्पीयर	"	३६३१००	३६३१००	
	(ग) ५० एम्पीयर	"	४४०१००	४४०१००	
	(घ) ६३ एम्पीयर	"	४६८१००	४६८१००	
११०	होल्डर				
	(क) एंगल होल्डर	प्र. गोटा	३९१००	३९१००	
	(ख) वटम होल्डर	"	३३१००	३३१००	
	(ग) पेनटेड होल्डर	"	३३१००	३३१००	
१११	१५ एम्पी पावर प्लग स्वीच सहित	"	२३११००	२३११००	
११२	स्वीच, स्वीच प्लग	"	२८१००	२८१००	
११३	टु पीन, थ्री पीन सकेट र फाइभ पीन	"	४०१००	४०१००	
११४	सिलिंग रोज	"	३४१००	३४१००	
११५	वाल ब्राकेट लाइट	"	५३१००	५३१००	
११६	वाल ल्याम्प फेन्सी टाइप	"	१९८१००	१९८१००	
११७	फ्यूज फ्लस टाइप १० एम्पियर	"	४०१००	४०१००	
११८	इन्डिकेटर	प्र. गोटा	१३१००	१३१००	
११९	स्वीच १५ एम्पीयर	"	५९१००	५९१००	
१२०	ब्रास पीन	प्र. केजी	११९१००	११९१००	
१२१	क्लीप १५० नं.	प्र. प्याकेट	१५१००	१५१००	
	क्लीप २०० नं.	"	१९१००	१९१००	
	क्लीप २५० नं.	"	२११००	२११००	
१२२	काठको विट राम्रो खाले				
	(क) १/२" काठको बीट (लिप्टी)	प्र. र. मी.	७१००	७१००	
	(ख) ३/४" काठको बीट (लिप्टी)	"	९१००	९१००	
	(ग) १" काठको बीट (लिप्टी)	"	१३१००	१३१००	
	(घ) २" काठको बीट (लिप्टी)	"	२६१००	२६१००	
१२३	भेपर स्ट्रीट लाईट २५० वाट	प्र. सेट	७१५०१००	७१५०१००	
१२४	हेलोजन लाईट १००० वाट	"	११००१००	११००१००	
१२५	इलेक्ट्रिक कल बेल राम्रो	प्र. गोटा	४०२१००	४०२१००	
१२६	डिष्ट्रिब्युसन बक्स				
	(क) १६ एम्पी. दुई मुखे	प्र. धान	११६१००	११६१००	
	(ख) ३२ एम्पी. दुई मुखे	"	२२६१००	२२६१००	
१२७	मिटर बक्स (प्लास्टिक बक्स)	"	३८५१००	३८५१००	
१२८	लूज तारहरु				
	(क) १४/६० मेडियम	प्र. रोल	६६०१००	६६०१००	
	(ख) १४/६० स्पेसल	"	७७०१००	७७०१००	
	(ग) २३/६० "	"	९३५१००	९३५१००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

अभियन्ता

*[Handwritten signature]*

प्र. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(घ) ४०/६० "	"	१३२०१००	१३२०१००	
१२९	पेच किला				
	(क) १/२" को	प्र. प्याकेट	५५१००	५५१००	
	(ख) ३/४" को	"	६६१००	६६१००	
	(ग) १" को	"	७७१००	७७१००	
१३०	प्लाष्टिकको ग्रीप				
	(क) १" को	प्र. गोटा	२१००	२१००	
	(ख) १.५" को	"	३१००	३१००	
१३१	वायरिङ गर्ने पाईप (PVC)				
	(क) १/२" को पाईप	प्र. मी.	१८१००	१८१००	
	(ख) ३/४" को पाईप	"	२२१००	२२१००	
	(ग) १" को पाईप	"	२९१००	२९१००	
१३२	वायरिङ गर्ने PVC बीट ६' लामो				
	(क) १५ मी. मी.	प्र. गोटा	२८१००	२८१००	
	(ख) २२ मी. मी.	"	३९१००	३९१००	
	(ग) २५ मी. मी.	"	५०१००	५०१००	
	(घ) ३२ मी. मी.	"	६६१००	६६१००	
	(ङ) ३८ मी. मी.	"	७२१००	७२१००	
	(च) ५० मी. मी.	"	१२७१००	१२७१००	
१३३	PVC पाईपको लागि "टि"				
	(क) १/२" को	प्र. गोटा	३१००	३१००	
	(ख) ३/४" को	"	४१००	४१००	
१३४	PVC पाईपको लागि एलब्रो				
	(क) १/२" को	प्र. गोटा	३१००	३१००	
	(ख) ३/४" को	"	३१००	३१००	
१३५	PVC साइ डिल				
	(क) १/२" को	प्र. गोटा	२१००	२१००	
	(ख) ३/४" को	"	३१००	३१००	
१३६	PVC जक्सन				
१३७	प्लास्टिक स्वीच बक्स, स्वीच प्लेट सहित				
	(क) ८" X १०"	प्र. गोटा	९४१००	९४१००	
	(ख) ८" X ६"	"	६६१००	६६१००	
	(ग) ४" X ७"	"	३९१००	३९१००	
	(घ) ४" X ६"	"	३५१००	३५१००	
	(ङ) ४" X ४"	"	२८१००	२८१००	
१३८	पावर वक्स				
	(क) ३" X ५"	प्र. गोटा	३३१००	३३१००	

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]* अर्थशास्त्रज्ञ

*[Handwritten signature]*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(ख) ३" X ४"	"	२८१००	२८१००	
१३९	इलेक्ट्रिक मोटर				
	(क) १/२ हर्स पावरको (ISI) (कम्पटन वा सो सरह)	सेट	७१५०१००	७१५०१००	
	(ख) १/२ हर्स पावरको चाईनीज	"	२४२०१००	२४२०१००	
	(ग) १ हर्स पावरको (ISI) (कम्पटन वा सो सरह)	"	१५४००१००	१५४००१००	
	(घ) २ हर्स पावरको (ISI) " " "	"	२३१००१००	२३१००१००	
	(ङ) ४ हर्स पावरको (ISI) " " "	"	३३०००१००	३३०००१००	
	(च) ५ हर्स पावरको (ISI) " " "	"	३८५००१००	३८५००१००	
१४०	८ मी. लामो सिमेन्ट पोल (विद्युतको लागि)	प्र. गोटा	७१५०१००	७१५०१००	
१४१	९ मी. " " " "	"	७७००१००	७७००१००	
१४२	८ मी. लामो काटेपोल	"	३३००१००	३३००१००	
१४३	(क) ०.०५ ACSR conductor	कि. मी.	५२८००१००	५२८००१००	
	(ख) ०.०३ ACSR conductor	"	३२२३०१००	३२२३०१००	
१४४	ट्रन्सफर्मर				
	(क) ५० के. भी. ए.				
	(ख) १०० के. भी. ए.				
	डि. इन्सुलेटर एल. टी.	गोटा	१६११००	१६११००	
	स्टे. वायर	के. जी.	१४५१००	१४५१००	
	छाना छाउने सामाग्री				
१४५	सी. जी. आई. सीट (कर्कट पाता), मिडियम				
अ	सादा				
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	६६६१००	६६६१००	
	(ख) २६ गेजको	"	६३५१००	६३५१००	
	(ग) २८ गेजको	"	४२४१००	४२४१००	
आ	रंगिन				
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	८४७१००	८४७१००	
	(ख) २६ गेजको	"	६०५१००	६०५१००	
	(ग) २८ गेजको	"	५१४१००	५१४१००	
१४६	जी. आई. प्लेन सीट				
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	७२६१००	७२६१००	
	(ख) २६ गेजको	"	५४५१००	५४५१००	
	(ग) २८ गेजको	"	४८४१००	४८४१००	
१४७	छाना छाउने टायल				
	(क) सिमेन्टको टायल (सानो)	प्र. गोटा	५०१००	५०१००	
	(ख) धुरीको लागि सि. को टायल (सानो)	"	६११००	६११००	
	(ग) सिमेन्टको टायल (ठुलो)	"	९४१००	९४१००	
	(घ) धुरीको लागि सि. को टायल (ठुलो)	"	९९१००	९९१००	

*Signature*

*Signature*

अभियन्ता

*Signature*

*Signature*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	(ड) माटोको टायल	"	३३१००	३३१००	
	(च) धुरीको लागि माटोको टायल	"	३९१००	३९१००	
	(छ) छाना छाउने खपडा	प्र. हजार	२७५०१००	२७५०१००	
१४८	तारफेल्ड सीट	प्र. व. मी.	१६५१००	१६५१००	
१४९	प्लास्टिक सीट (मोटो खालको)	"	३३१००	३३१००	
	अन्य निर्माण सामग्रीहरु				
१५०	सिमेन्टको जाली (ब्लक र पोष्ट)				
	(क) २'x२' साईजको	प्र. गोटा	११०१००	११०१००	
	(ख) २'x१'६" साईजको	"	८८१००	८८१००	
	(ग) २'x१' साईजको	"	६११००	६११००	
	(घ) १x१/२'x१' साईजको	"	३९१००	३९१००	
	(ड) १'x१' साईजको	"	३५१००	३५१००	
	(च) कृकट रेलिङ पोष्ट	"	३५२०	३५२०	
१५१	बाँस				
	(क) ७ मी.	प्र. गोटा	२२०१००	२२०१००	
	(ख) १० मी.	"	२७५१००	२७५१००	
१५२	नारीवलको डोरी	प्र. के. जी.	१३२१००	१३२१००	
१५३	नाइनलको डोरी	प्र. के. जी.	३५८१००	३५८१००	
१५४	चटाई	प्र. गोटा	२२०१००	२२०१००	
१५५	जुट	प्र. के. जी.	११०१००	११०१००	
१५६	खाली बोरा				
	(क) ५० केजी क्षमता भएको जुटको	प्र. गोटा	४४१००	४४१००	
	(ख) ५० केजी क्षमता भएको प्लास्टिको	"	१९१००	१९१००	
	(ग) १०० केजी क्षमता भएको जुटको	"	८३१००	८३१००	
	(घ) ५० केजी क्षमता भएको प्लास्टिक (सिमेन्टको)	"	२२१००	२२१००	
१५७	हथौडा (विट समेत)	"	१६५१००	१६५१००	
१५८	कोदाली	"	३३०१००	३३०१००	
१५९	पिक एक्स	"	२७५१००	२७५१००	
१६०	हेक्सो फ्रेम	"	६६१००	६६१००	
१६१	हेक्सो ब्लेड	"	८१००	८१००	
१६२	तार ब्रस	"	३३१००	३३१००	
१६३	रंग लगाउने ब्रस	प्र. इन्च	६११००	६११००	
१६४	खर (१५ से. मी. ४ को)	प्र. बन्डल	२२१००	२२१००	
१६५	गोवर	प्र. के. जी.	६१००	६१००	
१६६	भुस	"	४१००	४१००	
१६७	थुन्से/डोको	प्र. गोटा	२२०१००	२२०१००	
१६८	बाँसको टोकरी	"	२२०१००	२२०१००	






*Adarsh*

*Dr. Anand Kumar*

*Suraj*

*[Signature]*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
१६९	कुचो/भाडु				
	(क) अमरिसोको कुचो	प्र. गोटा	७७१००	७७१००	
	(ख) बाबियोको कुचो	"	५५१००	५५१००	
	(ग) नारीवलको भाडु	"	८३१००	८३१००	
१७०	काठे कोर्डला (२० के. जी.)	प्र. व्याग	३३०१००	३३०१००	
१७१	खाने नुन	प्र. के. जि.	१८१००	१८१००	
१७२	कालो पाईप (ट्रसको लागि)				
	लाइट क्लास	प्र. के. जी.	९९१००	९९१००	
	हेभी क्लास	"	१०५१००	१०५१००	
१७३	लिनोनियम साधारण	र. मी.	१९८१००	१९८१००	
	स्पेसल	"	३८५१००	३८५१००	
१७४	टेरामाइड सिट	प्र. व. मी.	११०१००	११०१००	
१७५	रबर सील	र. मी.			
	२० एम. एम.	"	८८०१००	८८०१००	
	२५ एम. एम.	"	१३७५१००	१३७५१००	
१७६	कर्क सिट	प्र. व. मी.	३३०१००	३३०१००	
१७७	ब्लेड वारवेड वायर	के. जी.	१४९१००	१४९१००	
१७८	ट्रान्सपेरेन्ट कोरुगेटेड रुफ सिट	प्र. व. मी.	६६०१००	६६०१००	
१७९	लिड (सिसा)	प्र. के. जी.	२४२१००	२४२१००	
	नहर प्रणालीका स्टील गेटहरुको मर्मत तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरुको दररेट स्थानिय वर्कशपहरुको दररेट अनुसार हुनेछ।	के. जी.			
१८०	जियो टेक्सटाईल फेब्रिक	व. मी.	१८७१००	१८७१००	

सि. नं. १८१ ट्यूमपाईप संबन्धी

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	NP2		NP3		कैफियत
			पारित दर रेट प्रति मी.		पारित दर रेट प्रति मी.		
			०७६/०७७	०७७/०७८	०७६/०७७	०७७/०७८	
	(ध) १००-४"	प्र. र. मी.	४९०१००	४९०१००			दुवानीको हकमा ०-१० कि. मी. को १०%, १०-१०० कि. मी. को १५% र १००-२०० कि. मी. को २५% का दरले दुवानी भाडा थप गर्नु पर्ने
	(द) १५०-६"	"	६५५१००	६५५१००	१३९५१००	१३९५१००	
	(ध) २००-८"	"	८४५१००	८४५१००	१८५५१००	१८५५१००	
	(न) २५०-१०"	"	१०६०१००	१०६०१००	२३३०१००	२३३०१००	
	(ट) ३००-१२"	"	१७९०१००	१७९०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	(ठ) ३७५-१५"	"	१९०३१००	१९०३१००	३८५०१००	३८५०१००	
	(ड) ४००-१६"	"	२०३२१००	२०३२१००	४५९८१००	४५९८१००	
	(ढ) ४५०-१८"	"	२१२५१००	२१२५१००	५५६६१००	५५६६१००	
	(ण) ५००-२०"	"	२३८०१००	२३८०१००	५६१५१००	५६१५१००	
	(प) ६००-२४"	"	३८७०१००	३८७०१००	७२६०१००	७२६०१००	
	(फ) ७००-२८"	"	४१००१००	४१००१००	७९९०१००	७९९०१००	
	(ब) ७५०-३०"	"	४४०५१००	४४०५१००	८८६०१००	८८६०१००	
	(भ) ८००-३२"	"	४९५०१००	४९५०१००	१०६५०१००	१०६५०१००	
	(म) ९००-३६"	"	७५९५१००	७५९५१००	१२४४०१००	१२४४०१००	
	(य) १०००-४०"	"	८२२८१००	८२२८१००	१३७००१००	१३७००१००	
	(र) १२००-४८"	"	९४३८१००	९४३८१००	१६७००१००	१६७००१००	
	(ल) १५००-६०"	"	१५२४०१००	१५२४०१००	२२०१५१००	२२०१५१००	

*Admission*

*Def*

*ang*

*(Signature)*

आवेदन पत्र



*(Signature)*

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
	वन ,भुसंरक्षण तथा नर्सरी संबन्धी				
१८२	डाले घाँस	प्रति गोटा	८०,१६० र २४०	८०,१६० र २४०	
१८३ क	बाँसको विरुवा (३ बर्षे)	प्रति गोटा	८०,१६० र २४०	८०,१६० र २४०	
ख	आँपको विरुवा	प्रति गोटा	७५,१५० र २२५	७५,१५० र २२५	
ग	बन विरुवा	प्रति गोटा	१११००	१११००	
घ	अमरिसो र नेपियर	प्रति गोटा	८१००	८१००	
ङ	केरा,अमला र निगालो	प्रति गोटा	२७५४०	२७५४०	
च	मौरी गोला घर	प्रति गोटा	३०००१००	३०००१००	
छ	स्प्रेयर न्यापसेक	प्रति गोटा	२२००१००	२२००१००	
ज	स्प्रेयर ९ ली. पितल	प्रति गोटा	६०००१००	६०००१००	
झ	स्प्रेयर गटुर	प्रति गोटा	८०००१००	८०००१००	
ञ	पोलिथिन ट्यूब २०० गेज	के. जी.	३५०१००	३५०१००	
ट	जौ घासको बिउ	के. जी.	६०१००	६०१००	
ठ	बाँसको राइजो	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	
ड	बाँसको कटिड. उत्पादित विरुवा	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	
ढ	अशोकको विरुवा ३ फिट भन्दा अग्लो	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	
ण	लिचिको विरुवा	प्रति गोटा	६०१००	६०१००	
त	टियोसेन्टि घासको बिउ	के. जी.	१५०१००	१५०१००	
थ	बर्षिम घासको बिउ	के. जी.	३००१००	३००१००	
द	माछाको भुरा				
ध	फाइ	गोटा	०१५०	०१५०	
झ	फिन्गर	गोटा	११५०	११५०	
ञ	एडभानस फिन्गर	गोटा	३१००	३१००	
ट	इयरली	गोटा	६१००	६१००	
१८४	भोलुंगे पुल सम्बन्धि निर्माण सामाग्री				
क	स्टक्चरल स्टील ( Structural Steel)	प्र. के. जी.	DoLIDAR/ TBS को दर रेट अनुसार		
ख	जिंक(zinc)	प्र. के. जी.			
ग	हाईड्रोक्लोरीक एसिड(HCL)	प्र. लिटर			
घ	Chemical for pre flexing	प्र. के. जी.			
ङ	इन्धन(Fuel)	प्र. लिटर			
च	Nuts, Bolts and washer	प्र. के. जी.			
छ	फैब्रीकेटेड स्टक्चरल स्टील ( Fabricated Structural Steel)	प्र. के. जी.			
१८५	विद्युतीकरण सम्बन्धि निर्माण सामाग्री				
क	D-IRON shackle insulator with nut bolt set	set	१६०१००	१६०१००	
ख	Stay complete set with guy insulator	set	१३७५१००	१३७५१००	
ग	Stay wire 7/22 swg	kg	१४५१००	१४५१००	
घ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x300)	no.	३५२१००	३५२१००	

अ. लामा  
 डी. अ. लामा  
 २३

अ. लामा

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			0७६/0७७	0७७/0७८	
ड	Iron channel cross arm (50x50x100x6x1200)	no.	१७६0100	१७६0100	
च	Iron channel cross arm (50x50x100x6x1500)	no.	१९८0100	१९८0100	
छ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x2390)	no.	३३00100	३३00100	
ज	Iron channel cross arm (50x50x100x6x600)	no.	७०४100	७०४100	
झ	Iron channel T cross arm (50x50x100x5x1200x450)	no.	१८७0100	१८७0100	
ञ	Cable lock up 150	no.	२७५100	२७५100	
ट	Cable lock up 50	no.	११0100	११0100	
ठ	Kitkat fuse 300A	no.	१६५0100	१६५0100	
ड	Kitkat fuse 400A	no.	१९८0100	१९८0100	
ढ	Kitkat fuse 500A	no.	२२00100	२२00100	
ण	11 KV disk insulator with grammer set	set	१६५0100	१६५0100	
त	11 KV pin insulator with spindle set	set	३४१100	३४१100	
थ	Earthing Galvanised complete set	set	२५३0100	२५३0100	
द	Earthing Copper complete set	set	९२४0100	९२४0100	
न	Single pole clamp	no.	१३२100	१३२100	
प	Single pole channel with angle cross arm set	set	२०९0100	२०९0100	
फ	Tranformer base channel moulting set	set	१३२00100	१३२00100	
ब	9 KV lightening arestor	no.	७१५0100	७१५0100	
भ	Earthing copper wire	kg	१८७0100	१८७0100	
म	Drop -out fuse set 11 KV	set	१५४00100	१५४00100	
य	Nut bolt 6"	kg	१६५100	१६५100	
र	Nut bolt 7"	kg	१६५100	१६५100	
ल	Nut bolt 8"	kg	१६५100	१६५100	
व	Nut bolt 9"	kg	१६५100	१६५100	
श	Nut bolt 10"	kg	१६५100	१६५100	
ष	Tranformer 15 KVA	no.	कम्पनी को न्यूनतम दर रेट अनुसार		
स	Tranformer 25 KVA	no.			
ह	Tranformer 50 KVA	no.			
ळ	Tranformer 100 KVA				
त्र	9.0 m chemicaly treated wooden (Masala) pole	no.	७१५0100	७१५0100	
न	Fabrication and supply of steel tublar pole with bottom section galvanised ( 9.0 m long 165 kg wt.)	no.	२१४५0100	२१४५0100	
क	Conductor / Cable 0.03 sq.inch	Km	३२२३0100	३२२३0100	
कि	Conductor / Cable 0.05 sq.inch	Km	५२८00100	५२८00100	
की	ABC Cable 95 mm sq	rm	४६७100	४६७100	
कु	ABC Cable 50 mm sq	rm	३२४100	३२४100	
कु	ABC Cable 25 mm sq	rm	२१५100	२१५100	
के	4 core cable 50 mm sq	rm	४४0100	४४0100	



 मालिक/प्रधान  
 24

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
कै	D bracket 4 wire	no.	११००१००	११००१००	
को	Transformer connector	no.	७८०१००	७८०१००	
कौ	Binding wire	kg	१५४१००	१५४१००	
कं	8.0 m chemically treated wooden (Masala) pole	no.	६६००१००	६६००१००	
क :	Salt	kg	१८१००	१८१००	
१८६	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्र के. जी.	१७१००	१७१००	
१८७	एलुमिनियम सम्बन्धी कार्य				
क	78 mm alminium black section,5 mm glass with stainless steel net window	प्र ब. फी.	५३२१४०	५३२१४०	
ख	78 mm alminium natural section,5 mm glass with stainless steel net window	" " "	५०६१००	५०६१००	
ग	78 mm alminium natura (HULAS) section,5 mm glass with stainless steel net window	" " "	५६११००	५६११००	
घ	78 mm alminium black section,5 mm glass with particle board for partition work	" " "	४८०१००	४८०१००	
ङ	78 mm alminium natural section,5 mm glass with particle board for partition work	" " "	४५७१००	४५७१००	
च	78 mm alminium natura (HULAS) section,5 mm glass with particle board for partition work	" " "	५०६१००	५०६१००	
छ	78 mm alminium black section,5 mm glass with particle board for door work	" " "	५९४१००	५९४१००	
ज	78 mm alminium natural section,5 mm glass with particle board for door work	" " "	५६११००	५६११००	
झ	78 mm alminium natura (HULAS) section,5 mm glass with particle board for door work	" " "	६१११००	६१११००	
ञ	4 line steel railing work	प्र र. फी.	१३७५१००	१३७५१००	
ट	3 line steel railing work	प्र र. फी.	१२६५१००	१२६५१००	
१८८	<b>Equipments</b>				
१	Steel Roller 8-10 Ton	hour	१६५०१००	१६५०१००	
२	Vibrator Roller 8-10 Ton	hour	१९८०१००	१९८०१००	
३	Boiler sprayer	hour	३८५०१००	३८५०१००	
४	Grader	hour	३८५०१००	३८५०१००	
५	Excavator	hour	२२००१००	२२००१००	
६	Excavator T220	hour	३९६०१००	३९६०१००	
७	Loader	hour	१९८०१००	१९८०१००	
८	Pneumatic Tyred Roller	hour	२७५०१००	२७५०१००	
१८९	<b>सिंचाइ सम्बन्धि</b>				
१	हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	Kg	३०३१००	३०३१००	
२	Rubber seal	Rm	१३८६१००	१३८६१००	
३	Thrust bearing per cm 51114	Nos	४३४५१००	४३४५१००	
४	Thrust bearing per cm 51115	Nos	४८९५१००	४८९५१००	
५	Thrust bearing per cm 51116	Nos	५२२५१००	५२२५१००	
६	Bearing	Nos	२८८८१००	२८८८१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट		कैफियत
			०७६/०७७	०७७/०७८	
g	Dish nut bolt	Nos	१४३१००	१४३१००	
h	Handle collar	Rmt	१७०५१००	१७०५१००	
i	Rubber seal 6", 9", 12"	Nos	१३८६१००	१३८६१००	
j	Bore (bearing size)	set	२८६०१००	२८६०१००	
k	Crown set	set	८८००१००	८८००१००	
l	Pinion set	set	१३२००१००	१३२००१००	
m	Brass bush	set	२२००१००	२२००१००	
n	Handle bush	set	६६००१००	६६००१००	
o	Handle bush threading	set	४२९०१००	४२९०१००	
p	Handle bearing size box	set	४२९०१००	४२९०१००	
q	Lifting device	set	१४३०१००	१४३०१००	
r	Threading spindle	cm	२३९८०१००	२३९८०१००	
s	M.S. Channel (3,4,5,6)	Kg	६११००	६११००	
t	Spiral ladder (4"medium post 3X20 mm plate, 32 mm dia including hand rail	Kg	९५१००	९५१००	
१९०	नदि नियन्त्रण सम्बन्धि				
i	Geo- Bag (made of heavy quality Geo-Textile of 300 GSM)	प्र. व. मी.	५३६१००	५३६१००	

नोट :

- माथि उल्लिखित दररेटहरुमा VAT समावेश गरिएको छैन ।
- अन्यथा उल्लेख गरे बाहेक दररेटमा ढुवानी भाडा समावेश गरिएको छ ।
- निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट गौर न. पा. २ गौर न. पा. को ५ कि. मि. वरिपरिको लागी निर्धारण गरिएको छ । सो भन्दा नजिक तथा टाढाको लागी नर्मस अनुसार ढुवानी भाडा थप गर्न सकिने छ ।
- ढुङ्गा, बालुवा, ग्राभेलको लागी पौराड नजिकको बाग्मति नदिलाड श्रोत मानि गौरको दररेट कायम गरिएको छ, सो भन्दा टाढा/नजिकको लागी नर्मस अनुसार ढुवानी भाडा थपघट गर्न सकिने छ ।
- यसमा समावेश नभएका निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट प्रचलित बजार भाउ अनुसार हुनेछ ।









अशोक कुमार