

रौतहट जिल्लाको ज्यालादर तथा निर्माण सामाग्रीहरुको
पारित दररेट







आ. व. २०८३/०८४

जिल्ला दररेट निर्धारण समिति, रौतहट

















मिति २०८३/०३/३२

सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम यस रौतहट पुरै जिल्ला भरी आ.व. २०८३/०८४ को लागि हुने गरी निर्माण सामाग्री, ढुवानीको दररेट, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला निश्चित गर्न आज मिति २०८३/०३/३२ गते श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री दिनेश सागर भुसाल ज्यूको अध्यक्षतामा तपसिलका सदस्यहरुको साथै आमन्त्रित पदाधिकारीहरुको उपस्थितिमा जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको बैठक बसि देहाय बमोजिमको निर्णय गरियो।

उपस्थिति


१. प्र.जि.अ. श्री दिनेश सागर भुसाल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट - अध्यक्ष 
२. जि.स.स.प्र. श्री राम अयोध्या राय यादव, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रौतहट - सदस्य
३. प्र.को.नि. श्री मान देव ठाकुर, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, रौतहट - सदस्य 
४. नि.व्यवसायी श्री विक्रान्त नेपाल, निर्माण व्यवसायी संघ, रौतहट - सदस्य 
५. अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ गोपाली, रौतहट उद्योग वाणिज्य संघ, गौर, रौतहट - सदस्य 
६. जि.स.अ. श्री लेखानाथ खतिवडा, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, रौतहट - सदस्य 
७. का.प्र. श्री विजय कुमार यादव, पूर्वाधार विकास कार्यालय, रौतहट - सदस्य-सचिव 

आमन्त्रित

१. स.प्र.जि.अ. श्री जितेन्द्र कुमार यादव, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रौतहट 
२. प्र.उ. श्री सिताराम रिजाल, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहट 
३. उप.अ.नि. श्री कुमार बुढाथोकी, राष्ट्रिय अनुसन्धान जिल्ला कार्यालय, रौतहट 
४. 
५. मोहम्मद जियाउल हक (मो. इशालाफ कन्सल्टन्ट अर्ग-५) 
६. सुरेन्द्र मण्डल, रौतहट 
७. धिरेन्द्र कुमार यादव (विद्युत) 
८. 
९. दि.पि.ई (पि.ई) मन्त्र कुपुल्ल, वि.पि.ई गौर 
१०. अनिल कुमार राई - पुर्व नि. वा. गौ 
११. सुदिप प्रकाश तिलकमेता, पूर्वाधार इन्जिनियर 
१२. सोम प्रकाश यादव, पूर्वाधार सब-इन्जिनियर 
१३. सुदिप तिवारी, पूर्वाधार इन्जिनियर 
१४. प्रदिप कुमार राय, खानेपानी सब-इन्जिनियर 
१५. दिपेन्द्र राम, ना.पु. पूर्वाधार विभाग डा.ब.का.प. गौर 
१६. राधेन्द्र राई ना.पु. जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट 
१७. विजय कुमार मल्लिक 
१८. सुशिल कुमार यादव 

(१६) सुनरजीत कुमार गिरी / आसुतोष राज निर्माण सेवा

निर्णय नं. १



यस रौतहट जिल्ला भरी आ.व. २०८३/०८४ को लागि लागु हुने गरि निर्माण सामग्री, ढुवानीको दर, मेसिन तथा उपकरणको भाडा र कामदारको ज्याला दर (यसै साथ संलग्न पाना ३.८. थान) सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १४८ बमोजिम दररेट कायम हुने सर्वसम्मत निर्णय गरियो ।

Handwritten signatures and stamps, including the name "Thomson" and various official marks.



समूह कः कामदारको ज्याला दर रेट

सि.नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
१	सिपालु कामदारहरु					
	डकमी, सिकमी, नकमी, बड्कमी, चित्रकार, इलेक्ट्रियन (विद्युत), दस्त कामदार, मेकानिक, ब्लाष्टर, वेल्डर आदी	प्र.ज./प्रति दिन	११५०.००	११५०.००	१२००.००	
२	अर्धसिपालु कामदारहरु सवै किसिमका	"	८५०१००	८५०१००	८९०१००	
३	ज्यामी नाइके	"	८५०१००	८५०१००	८९०१००	
४	ज्यामी	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
४।१	बिधुतिय ज्यामी	"			९५०१००	
५	भरिया नाइके	"	८५०१००	८५०१००	८९०१००	
६	भरिया	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
७	हेभी सवारी चालक	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
८	लाइट सवारी चालक	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
९	हेभी डक्वीपमेन्ट अपरेटर	"	१५००१००	१५००१००	१५७५१००	
१०	हेल्पर	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
११	पिच ब्वायलर, स्प्रेयर	"	११५०१००	११५०१००	१२००१००	
१२	सर्भे हेल्पर, क्याम्प वर्कर, विद्युत हेल्पर	"	९२५१००	९२५१००	९७११००	
१३	पाले, पियन, चौकिदार, माली, ढल्चा	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
१४	मेस्तर	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
१५	जंजीरदार (सर्भे प्रयोजन)	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
१६	अ.सव ईन्जिनियर वा सो सरह	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
१७	सुपरभाईजर					
	(क) एस.एल.सी. वा सो सरह	"	८००१००	८००१००	८४०१००	
	(ख) आई.ए. वा सो सरह	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
१८	सव ईन्जिनियर वा सो सरह	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
१९	ईन्जिनियर (रा.प.तृ.प्रा)	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२०	ट्रेसर	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
२१	ल्याव टेक्निसियन (ना.सु.सरह)	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२२	औषधी छर्ने, लोडिङ्ग आदि गर्ने ज्यामी	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
२३	औषधी छर्ने कामको रेखदेख गर्ने फोरम्यान	"	८३०१००	८३०१००	८३०१००	
२४	भान्छे	"	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने.स.को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
२५	लेन्थ मेन तथा रोड वर्कर	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	


 District Administration Officer, Rautahat

 District Engineer, Rautahat

 District Officer, Rautahat










सि.नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
२६	रोड सुपरभाईजर	"				
	क) जुनियर	"	७००१००	७००१००	७३५१००	
	ख) सिनियर	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
२७	इलेक्ट्रिकल फोरम्यान	"	११५०१००	११५०१००	१२००१००	
२८	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान तह (४) (कार्यालय प्रयोजन)	प्र. ज.	११५०१००	११५०१००	१२००१००	
२९	इलेक्ट्रिसियन फोरम्यान तह (३) (कार्यालय प्रयोजन)	"	११००१००	११००१००	११५०१००	
३०	विविध					
	(i) कम्प्युटर अपरेटर (एस. एल. सी.)	प्र. ज.	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
	(ii) कम्प्युटर अपरेटर (आई. ए.)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
३१	ओभरहेड ट्याङ्की निर्माण कार्यको लागि ज्यामी कामदार		९२५१००	९२५१००	९७०१००	
३२	टयुबवेल जडानको लागि पाइप गाडने कार्य	र. मी.				
	०-३० मी. सम्म	"				
	३० मी. देखि माथि सम्म	"				
	त्यसपछि प्रति दस मि. मा रु. ५ को दरले थप्ने		खानेपानी विभागको नर्मस अनुसार	खानेपानी विभागको नर्मस अनुसार	खानेपानी विभागको नर्मस अनुसार	
३३	गाडेको टयुबवेलको लागि पाइप उखेल्ने र गाडने काम	"				
३४	गाडेको टयुबवेलको पाइप उखेल्ने काम	"				
३५	जेनेरेटर अपरेटर	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
३६	जुनियर मेकानिक	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
३७	इलेक्ट्रीसियन	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
३८	वेलडर	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
३९	ल्याव असिसटेण्ट (खरिदार स्तर)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४०	गेज रिडर	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
४१	अमिन खरिदार स्तर	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
४२	गेट अपरेटर/हेल्पर (मुखिया स्तर)	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
४३	गाड कमाण्डर	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
४४	सिनियर मेकानिक	"	८५०१००	८५०१००	८९०१००	
४५	गेट अपरेटर (खरिदार स्तर)	"	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	



सि.नं.	कामदारको विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	रोलदट कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
४६	सिनियर जनरेटर अपरेटर (पम्प अ.)	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
४७	अग्नि रक्षक	"	८३०१००	८३०१००	८७०१००	
४८	वन प्राविधिक					
क	आइ. एस. सि. फरेष्टी		ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
ख	बि. एस. सि. फरेष्टी		ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
ग	एम. एस. सि. फरेष्टी		ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	ने. स. को प्रचलित शुरु स्केल अनुसार	
घ	नर्सरी नाइके		८३०१००	८३०१००	८७०१००	
ड.	वन हेरालु		८३०१००	८३०१००	८७०१००	















नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
निर्यात प्रशासन कार्यालय
काठमाडौं

समह ख : निर्माण सामाग्री र ढुवानीको दर रेट,मेशिन तथा उपकरणको भाडा दर

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कमिशन
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
ख (१)	ढुवानि/भाडा सम्बन्धि					
१	लेभल मेशिन	प्र. दिन	३२११००	३२११००	३२११००	
२	थेडोलाइट	"	६९५१००	६९५१००	६९५१००	
३	टायर गाडा	"	१२८४१००	१२८४१००	१२८४१००	
४	ट्रक (ईन्धन बाहेक)	"	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
५	ट्रयाक्टर (ईन्धन बाहेक)	"	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
६	मिनि बस (ईन्धन बाहेक)	"	१३०००१००	१३०००१००	१३०००१००	
७	टुलो बस (ईन्धन बाहेक)	"	१९०००१००	१९०००१००	१९०००१००	
८	(क) हल्का सवारी साधन (ईन्धन बाहेक)	"	५०००१००	५०००१००	५०००१००	
९	सामान ढुवानी					
	(क) पक्कि सडकमा	प्र. क्वीन्टल, प्र. कि. मि.	२१२५	२१२५	२१२५	
	(ख) कच्ची सडकमा	प्र. क्वीन्टल, प्र. कि. मि.	३१००	३१००	३१००	
१०	ढुवानी विश्लेषणको लागि					
	(क) ट्रकको मोल	१० मे. ट	४००००००१००	४००००००१००	४००००००१००	
	(ख) ट्रयाक्टरको मोल	३ मे. ट.	१६०००००१००	१६०००००१००	१६०००००१००	
११	सिमेन्टको बिजुलीको खम्बा ढुवानी					
	(क) ५ कि. मी. सम्म	प्र. खम्बा	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
	(ख) ५-१० कि. मी. सम्म	"	८२५१००	८२५१००	८२५१००	
	(ग) ११-१५ कि. मी. सम्म	"	१०१५१००	१०१५१००	१०१५१००	
	(घ) १६-२० कि. मी. सम्म	"	११५५१००	११५५१००	११५५१००	
	(ङ) २१-२५ कि. मी. सम्म	"	१२६५१००	१२६५१००	१२६५१००	
	(च) २६-३० कि. मी. सम्म	"	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	
	(छ) ३० कि. मी. भन्दा बढीमा		१४५५१००	१४५५१००	१४५५१००	
१२	काठको पोल (विजुलीको) हकमा सिमेन्ट पोलको ७५% ले ढुवानी गराउने					
१३	ट्रान्सफर्मर ढुवानी					
	(क) १५ के.भी. ए देखि २५ के.भी. ए सम्मको	गोटा				
	० देखि ५ कि. मी. सम्मको	"	१२६०१००	१२६०१००	१२६०१००	
	५ देखि १० कि. मी. सम्मको	"	१४५०१००	१४५०१००	१४५०१००	
	१० देखि १५ कि. मी. सम्मको	"	१७१५१००	१७१५१००	१७१५१००	
	१५ देखि २० कि. मी. सम्मको	गोटा	३१९०१००	३१९०१००	३१९०१००	
	२० देखि २५ कि. मी. सम्मको	"	२२२५१००	२२२५१००	२२२५१००	
	२५ देखि ३० कि. मी. सम्मको	"	२३४५१००	२३४५१००	२३४५१००	

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including names like 'Din', 'Mohammed', and others, along with official stamps.





नेपाल सरकार


गौरीगंगा जिल्ला
कृषि विकास कार्यालय
रोल्दिह

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट ०८१/०८२	पारित दर रेट ०८२/०८३	पारित दर रेट ०८३/०८४	
	(ख) ५० के. मी. ए देखि २०० के. मी. ए सम्मको					
	० देखि ५ कि. मी. सम्म	गोटा	१४२५१००	१४२५१००	१४२५१००	
	५ देखि १० कि. मी. सम्म	"	१५६०१००	१५६०१००	१५६०१००	
	१० देखि १५ कि. मी. सम्म	"	२०६०१००	२०६०१००	२०६०१००	
	१५ देखि २० कि. मी. सम्म	"	२६६५१००	२६६५१००	२६६५१००	
	२० देखि २५ कि. मी. सम्म	"	२७९५१००	२७९५१००	२७९५१००	
	२५ देखि ३० कि. मी. सम्म	"	२९२०१००	२९२०१००	२९२०१००	
	भेपर लाइट जडान गर्ने कार्य	प्र. सेट	१९३१००	१९३१००	१९३१००	
१४	रौतहट जिल्ला जंगल क्षेत्रबाट काठ दाउरा संकलन गर्दा गरिने कार्यहरु					
क	कटान मुखान गोलिया	प्र. क्यू. फि.	२७५५०	२७५५०	३०१००	
१	बोक्रा भिक्ने रिंग काट्ने	" "	१११००	१११००	१११००	
२	लोडिंग	" "	१५१००	१५१००	१५१००	
३	अनलोडिंग	" "	१११००	१११००	१३१००	
४	जंगलमा थार्डिंग	" "	१६१००	१६१००	१६१००	
५	पायलिंग	" "	१४१००	१४१००	१६१००	
	घाट गढी थार्डिंग	" "			१७१००	
६	नम्बरिंग(पेन्ट र च्याला समेत)	" "	२१७५	२१७५	१३१००	
७	रुखको टुटा उखेल्ने काम	प्र. टुटा	१६५०१००	१६५०१००	२०००१००	
८	टुटा उखेल्ने पोलको	प्र. टुटा	१३२०१००	१३२०१००	१५००१००	
ख	गोलिया ढुवानी तर्फ					
१	०....५ कि. मी. सम्म	प्र. क्यू. फि.	३९१००	३९१००	४२१००	
२	५....१० कि. मी. सम्म	" "	४११००	४११००	४५१००	
३	१०....१५ कि. मी. सम्म	" "	४५१००	४५१००	५०१००	
४	१५....२० कि. मी. सम्म	" "	४७१००	४७१००	५२१००	
५	२० कि. मी. देखी माथि जति सुकै	" "	६०१००	६०१००	६५१००	
ग	दाउरा चटा ढुवानी तर्फ(२०x५x५)	प्र. चट्टा				
१	कटान मुखान	" "	४८४०१००	४८४०१००	४८६०१००	
२	लोडिंग	" "	२७२०१००	२७२०१००	२७२०१००	
३	अनलोडिंग	" "	१०८५१००	१०८५१००	१०८५१००	
४	चटा निमार्ण	" "	१३३०१००	१३३०१००	१३३०१००	
घ	दाउरा चटा ढुवानी तर्फ(२०x५x५)					
१	०....५ कि. मी. सम्म	प्र. चट्टा	२५४०१००	२५४०१००	२८२०१००	
२	५....१० कि. मी. सम्म	" "	३०२५१००	३०२५१००	३०३६१००	
३	१०....१५ कि. मी. सम्म	" "	३३८५१००	३३८५१००	३५०७१००	
४	१५....२० कि. मी. सम्म	" "	३५०५१००	३५०५१००	३७८२१००	
५	२० कि. मी. देखी माथि जति सुकै	" "	३६३०१००	३६३०१००	३७८२१००	
ङ	छपान खर्च	प्र. रुख	२५१००	२५१००	३०१००	
ड१	छापामारी बाट बरामद भएका काठ ढुवानी ढबिशेष परिस्थिति माग					
	लोडिंग	प्र. क्यू. फि.			२२१००	
	ढुवानी	प्रति ट्याक्टर			४०२५१००	
	अन लोडिंग	प्र. क्यू. फि.			२०१००	
ड२	घाट गढी मा रहेको काठ बिक्री पछि पुनः पाईलिंग गर्ने	प्र. क्यू. फि.			१६१००	



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	गौरीगंगा नदी विकास प्रशासन कार्यालय रौतहट
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
च	घाटगदी स्थानबाट गोलियाकाठहरुको लागी					
१	लोडिंग	प्र. क्यू. फि.	१५१४०	१५१४०	१५१४०	
२	अनलोडिंग	" "	१११००	१११००	१११००	
छ	घाटगदी स्थानबाट दाउराको लागी				०१००	
१	लोडिंग	प्र. चट्टा	२७८०१००	२७८०१००	२७८०१००	
२	अनलोडिंग	" "	११८०१००	११८०१००	११८०१००	
ज	बर्षायाममा गोलिया काठ रहेको स्थानकाट ठूलो गाडी जान सक्ने स्थान सम्म टायर वा अन्य सानो साधन बाट ढुवानी	प्र. क्यू. फि.	१२१००	१२१००	१२१००	
झ	टि. का. को स मील बिरगंज,हेटौडा सम्म	प्र. क्यू. फि.	४६१००	४६१००	४६१००	
ञ	चिरान उत्पादन				०१००	
१	चिरान उत्पादन (बाकल,कटपिस,भुस)	प्र. क्यू. फि.	७१५०	७१५०	७१५०	
२	अनसाइज उत्पादन	प्र. क्यू. फि.	१४१००	१४१००	१४१००	
३	चिरान लोड	प्र. क्यू. फि.	१७१५०	१७१५०	१७१५०	
४	चिरान अनलोड	प्र. क्यू. फि.	८१७५	८१७५	८१७५	
५	बाकल लोड	प्र. क्यू. फि.	२७१५०	२७१५०	२७१५०	
६	बाकल अनलोड	प्र. क्यू. फि.	४१४०	४१४०	४१४०	
७	चिरान पायलिड.	प्र. क्यू. फि.	६१६०	६१६०	६१६०	
८	१०० मी. भन्दा टाढाबाट गोलिया मिल सम्म पुरयाउने	प्र. क्यू. फि.	५१५०	५१५०	५१५०	
९	मिल सिफमेन्टको लागि गोलिया लोडिड.	प्र. क्यू. फि.	३५१००	३५१००	३५१००	
१०	मिल सिफमेन्टको लागि गोलिया अनलोडिड.	प्र. क्यू. फि.	८१८०	८१८०	८१८०	
११	गोलिया ट्याक्टरबाट भिकाउने	प्र. क्यू. फि.	१२११०	१२११०	१२११०	
ख (२)	निर्माण समग्रीहरु सम्बन्धि					
१५	ईटा चिमनी भट्टाको	प्र. हजार				
	(क) प्रथम श्रेणी	"	१४५००१००	१३५००१००	१४५००१००	
	(ख) दितिय श्रेणी	"	९०००१००	९०००१००	९५००१००	
	(ग) राठे ईटा (ओभर वर्न)	"	७५००१००	७५००१००	७५००१००	
१६	ईटाको टुक्रा २"X४" सम्म	प्र. घ. मी.	२०००१००	२०००१००	२१००१००	
१७	ईटाको राविस	प्र. घ. मी.	७००१००	७००१००	७३५१००	
१८	माटो (मडमोटार तथा खण्डको लागी)	प्र. घ. मी.	५००१००	५००१००	५२५१००	
१९	Earth Filling को लागि माटो ढुवानी बाहेक (२ कि.मि. ढुवानी सम्म)	प्र. घ. मी.	३००१००	३५०१००	४००१००	
२०	सिमेन्ट	प्र. ट्याग (५० के.जी.)				
	OPC	"				
	43 Grade	"		७००१००	७३५१००	
	53 Grade	"		७७०१००	८००१००	
	PPC	"	६२०१००	६२०१००	६५०१००	
	PSC	"	६२०१००	६२०१००	६५०१००	
२१	बालुवा					
	(क) बारमती नदी पौराड निरको	घ. मी.	२३००१००	२३००१००	६५०१००	
	(ख) बकैया नदी टिक्लीया निरको	"	६००१००	६००१००	६००१००	
	(ग) बारमती नदी रमौलि बैरिया निरको (वृन्दावन तथा गडीमाई नगरपालिकाको घाटलाई आधार मानी)	"	२१००१००	२१००१००	६५०१००	
	(घ) बकैया नदी गर्जा घाटको	"	२०००१००	२०००१००	६५०१००	
	(ङ) चाँदी नदीको घाटको रेट				६५०१००	
	(च) क्रसर को वाश बालुवा को रेट				८००१००	







नेपाल सरकार


गौरीगंगा नगरपालिका
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
कोफेयत
रीतहट

सि. नं.	विवरण	इकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
२२	ढुङ्गा					
	(क) ब्लक स्टोन	घ. मी.	२७००१००	२७००१००	२७००१००	
	(ख) बोल्डर ढुङ्गा	"	२५००१००	२५००१००	२५००१००	
२३	ढुङ्गाको गिट्टी (क्रसड स्टोन एगिगेट फोडेको) क्रसरको रेट	घ. मी.				
	४० मी. मी. साइजको	"	२४००१००	२४००१००	२९००१००	
	२० मी. मी. साइजको	"	२९००१००	२९००१००	२६००१००	
	१४ मी. मी. साइजको	"	२४००१००	२४००१००	२७००१००	
	१० मी. मी. साइजको	"	२९००१००	२९००१००	२०००१००	
	१२.५ मि. मि. कालोपत्रे चिप्स	"	२२००१००	२२००१००	२०००१००	
	स्टोन डस्ट	"	१९४०१००	१९४०१००	१०००१००	
२४	रिभर वेड मिक्स ग्राभेल					
	१२.५०-४० मी. मी. साइजको	घ. मी.	२३००१००	२३००१००	६००१००	
	५ मी. मी. देखी ६३ मी. मी. (रिभर वेड मिक्स ग्रेभेल)	घ. मी.	२२००१००	२२००१००	६००१००	
२४१	round aggregate (गोलो गिट्टी, crusher screening)	घ. मी.			१०००१००	
	फ्लोरीड जन्त्र समाग्रीहरु					
२५	मार्बल चिप्स (मोजायक)					
	(क) ३ मी. मी.	के. जी	३२१००	३२१००	३२१००	
	(ख) १५ मी. मी.	"	२७५०	२७५०	२७५०	
	ii मार्बल					
	(क) प्लेन मार्बल	वर्ग फी.	२६०१००	२६०१००	२५०१००	
	(ख) रंगिन मार्बल	वर्ग फी.	३२०१००	३२०१००	३००१००	
	iii ग्रेनाईट					
	(ग) ग्रेनाईट रातो	वर्ग फी.	५५०१००	५५०१००	३६०१००	
	(घ) ग्रेनाईट कालो	वर्ग फी.	६२५१००	६२५१००	३७५१००	
२६	मोजायकको अन्य सामग्री					
	(क) अक्सलिक एसिड	प्र. के. जी.	१९३१००	१९३१००	१९३१००	
	(ख) मेनसन पोलिस	"	३५२१००	३५२१००	३५२१००	
	(ग) टारपेन्टाईन आयल	प्र. ली.	१९३१००	१९३१००	१९३१००	
	(घ) कार्बोरेन्डम ढुङ्गा	प्र. गोटा	३७४१००	३७४१००	३७४१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
२७	टायल (फ्लोर र भित्तामा छान्ने)					 नेपाल सरकार मेल नगरपालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट
	(क) पोर्सलिन ग्लेज्ड (वाल टायल)	प्र. व. मी.	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
	(ख) फ्लोर टायल (स्पारटेक)	"	१७००१००	१७००१००	१७००१००	
	फलामे समाग्रीहरु					
२८	फलामे डण्डी					
	(क) टोर स्टील/टी. एम. टी. विभिन्न साइज	के. जी.	११५१००	११२१००	११२१००	
	(ख) माईल्ल्ड स्टील	"	११०१००	११०१००	११०१००	
	(ग) छड बाँध्ने कालो तार (स्पेसल)	"	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
२९	फलामे पाता					
	(क) ३X२० मी. मी.	के. जी.	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
	(ख) ४.५०X२० मी. मी.	"	१३०१००	१३०१००	१३०१००	
३०	फलामे गेट					
	(क) फलामे गेट (फेब्रिकेसन सहित)	के. जी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	(ख) तयारी कोलाप्सवल गेट	"	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	(ग) तयारी रोलिङ्ग सटर	"	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
३१	तयारी टयुवलर ट्रस	के. जी.	१५६१००	१५६१००	१५६१००	
३२	फलामे ग्रील -तयारी साइज/विभिन्न साइज	के. जी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
३३	तार जाली					
	(क) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (भारतीय)	व. मी.	१५४१००	१५४१००	१५४१००	
	(ख) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (चाईनीज)	"	७७१००	७७१००	७७१००	
	(ग) मस्कवीटो प्रुफ तारजाली (एलमुनीयम)	"	३७४१००	३७४१००	३७४१००	
	(घ) कुखुरा जाली (चिकेन मेस) राम्रो	"	१३८१००	१३८१००	१३८१००	
	(ङ) एकस्पेन्डेड मेटल जाली	"	२६४१००	२६४१००	२६४१००	
	Wire Mesh Nettings					
	1"*1" 12guage	SQM			८००१००	
	1.5*1.5" 12guage	SQM			७५०१००	
	2"*2" 10 guage	SQM			५९०१००	
	3"*3" 10 guage	SQM			५००१००	
	4"*4" 10 guage	SQM			४००१००	
	Wire Mesh Nettings	SQM			४००१००	
	आर. सि. सि पोल					
	साइज ३*४*६ प्रति पोल				९००१००	
	साइज ४*४*६ प्रति पोल				१२००१००	
	साइज ३*४*७ प्रति पोल				१०००१००	
	साइज ४*४*७ प्रति पोल				१२००१००	
३४	काँडेतार					
	(क) १२ गेजको	के. जी.	१४०१००	१४०१००	१४७१००	
	(ख) १४ गेजको	"	१४५१००	१४५१००	१५२१२५	
३४.१	फलामे ट्रि गाई					
	फलामे पात २५*५ mm ट्रि गाई तिन वटा स्ल्याण्ड र चार वटा २५*५ mm रिग तथा जाली सहित पेन्ट भएको साइज उचाई १.५ मि. र डायमिटर ०.४५ मि.	प्रति गोटा			२५००१००	
	फलामे पात २५*५ mm ट्रि गाई चार वटा स्ल्याण्ड र चार वटा २५*५ mm रिग तथा जाली सहित पेन्ट भएको साइज उचाई १.५ मि. र डायमिटर ०.६ मि.	प्रति गोटा			३२००१००	
३४.१	बासको ट्रि गाई					
	बासको ट्रि गाई तिन वटा स्ल्याण्ड भएको साइज उचाई १.५ मि. र डायमिटर ०.४५ मि.	प्रति गोटा			१०००१००	



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
	बासको टि गाई तिन वटा स्ट्याण्ड भएको साईज उचाई १.५ मि. र डायमिटर ०.६ मि.	प्रति गोटा			१२००१००	 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय
	जंगलमा खाली जग्गा बोल्ने काम ट्याक्टर बाट	प्रति घण्टा			३५००१००	
	मिजि बन को खाली खेत बोल्ने काम ट्याक्टर बाट	प्रति घण्टा			२६००१००	
३५	किला, काँटी, नट बोल्ट					रोतहट
	(क) ८ मी. मी. छ को जे हुक	गोटा	२७१००	२७१००	२७१००	
	(ख) ८ मी. मी. छ को नट बोल्ट (१२ से. मी. लामो)	"	२०१००	२०१००	२०१००	
	(ग) होल्ड फास्ट	"	५०१००	५०१००	५०१००	
	(घ) किला काँटी विभिन्न साईजको	प्र. के. जी.	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	(ङ) प्रयागी किला	"	१२०१००	१२०१००	१२०१००	
	(च) फलामे वासर	गोटा	२१००	२१००	२१००	
	(छ) विटुमीन वासर	"	०१७५	०१७५	०१७५	









सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
३६	कब्जा					 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय नियम प्रशासन कार्यालय रोटमड
	कब्जा (स्टीलको)					
	(क) ७५ मी. मी. (३")	गोटा	४४१००	४४१००	४४१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४")	"	६६१००	६६१००	६६१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६")	"	७८१००	७८१००	७८१००	
	कब्जा (पितलको)					
	(क) ७५ मी. मी. (३")		१३११००	१३११००	१३११००	
	(ख) १०० मी. मी. (४")		१६८१००	१६८१००	१६८१००	
	(ग) १५० मी. मी. (६")		२३६१००	२३६१००	२३६१००	
३७	छेस्कनी (स्टील)					
	(क) १०० मी. मी. लामो ४"	गोटा	६३१००	६३१००	६३१००	
	(ख) १५० मी. मी. लामो ६"	"	५८१००	५८१००	५८१००	
	(ग) २५० मी. मी. लामो १०"	"	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
	(घ) ३०० मी. मी. लामो १२"	"	१२६१००	१२६१००	१२६१००	
	छेस्कनी (एलमुनियम)					
	(क) १०० मी. मी. लामो ४"	गोटा	६६१००	६६१००	६६१००	
	(ख) १५० मी. मी. लामो ६"	"	८३१००	८३१००	८३१००	
	(ग) २५० मी. मी. लामो १०"	"	११०१००	११०१००	११०१००	
	(घ) ३०० मी. मी. लामो १२"	"	१६३१००	१६३१००	१६३१००	
३८	लकड्डा सेट					
	स्टीलको					
	(क) २०० मी. मी. एल ड्रप (८")	गोटा	३३६१००	३३६१००	३३६१००	
	(ख) २५० मी. मी. एल ड्रप (१०")	"	३७८१००	३७८१००	३७८१००	
	(ग) ३०० मी. मी. एल ड्रप (१२")	"	६३०१००	६३०१००	६३०१००	
	ब्रासको					
	(क) २०० मी. मी. एल ड्रप (८")	गोटा	९९८१००	९९८१००	९९८१००	
	(ख) २५० मी. मी. एल ड्रप (१०")	"	१३१३१००	१३१३१००	१३१३१००	
	(ग) ३०० मी. मी. एल ड्रप (१२")	"	१५२३१००	१५२३१००	१५२३१००	
३९	हैण्डल मेडियम क्वालिटी र साइज					
	स्टीलको					
	(क) १०० मी. मी. (४") लामो	गोटा	७९१००	७९१००	७९१००	
	(ख) १५० मी. मी. (६") लामो	"	९५१००	९५१००	९५१००	
	(ग) २०० मी. मी. (८") लामो	"	१४२१००	१४२१००	१४२१००	

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]


[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैशियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
	ब्रासको					 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय वित्त प्रशासन कार्यालय रौतहट
	(क) ७५ मी. मी. (३") लामो	गोटा	१६६१००	१६६१००	१६६१००	
	(ख) १०० मी. मी. (४") लामो	"	३४११००	३४११००	३४११००	
	(ग) १५० मी. मी. (६") लामो	"	८९३१००	८९३१००	८९३१००	
४०	मोर्टिस लक					
	स्टिलको	प्र. सेट	७७२१००	७७२१००	७७२१००	
	ब्रासको	"	१७८५१००	१७८५१००	१७८५१००	
४१	डोर स्प्रिङ्ग					
	(क) सी. पी. स्प्रिङ्ग ढोकाको लागि	प्र. सेट	२६६१००	२६६१००	२६६१००	
	(ख) जी. पी. डोर क्लोजर	"	१७३३१००	१७३३१००	१७३३१००	
	(ग) जि. पि. डोर क्लोजर (ब्रास)		२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
४२	स्कू. किला					
	(क) १/२" - १" को स्क्रु	प्र. सय	६९१००	६९१००	६९१००	
	(ख) १ १/४" - १ १/२" को स्क्रु	"	९२१००	९२१००	९२१००	
	(ग) २" र त्यस भन्दा माथि	"	१४७१००	१४७१००	१४७१००	
४३	सनमाइका					
	(क) हेभी क्वालिटी	प्र. ब. मी.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	(ख) मिडियम क्वालिटी	"	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
	(ग) साधारण क्वालिटी	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
४४	फलामे एंगल (आयरन)	के. जी.	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
४५	फलामे आई बीम (I-beam)	के. जी.	१२५१००	१२५१००	१२५१००	
४६	जि. आई. ग्याविन वायर					
	(क) कमर्सियल	के. जी.	१३९१००	१३९१००	१३९१००	
	(ख) मिडियम	"	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	(ग) हेभि	"	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
	(घ) Machine made and Mechanically Selvedged double Twist Wire Mesh (mesh type-10x12, mesh wire-3.0mm, selvedged wire-3.9mm and lacing wire-2.4mm)		उद्योगको दररेट अनुसार हुनेछ			
	Box size(2x1x.5 = 7.5 m ²)	प्रति जालि.	२२००१००	२३१०१००	२३१०१००	
	Box size(3x1x.5 = 11 m ²)	प्रति जालि.	३३००१००	३४६५१००	३४६५१००	
	Box size(2x1x1 = 11 m ²)	प्रति जालि.	३०४७१००	३१९९१००	३१९९१००	
	Box size(3x1x1 = 16 m ²)	प्रति जालि.	४५८७१००	४८१६१००	४८१६१००	
	Box size(3x1.5x.5 = 15m ²)	प्रति जालि.	४३००१००	४५१५१००	४५१५१००	
	Box size(3x1.5x1 = 21 m ²)	प्रति जालि.	६०२०१००	६३२११००	६३२११००	












सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
	काठ जन्य निर्माण समग्रीहरु					 नेपाल सरकार गोर्खा प्रदेश सरकार गोर्खा प्रशासन कार्यालय रौतहट
४७	काठ चिरान सहित (क) साल	घ. मी.	३०००००१००	३०००००१००	२७५०००१००	
	(ख) सिसौ	"	१६५०००१००	१६५०००१००	१६५०००१००	
	(ग) अन्य काठ / कु काठ	"	६६०००१००	६६०००१००	६६०००१००	
४८	चिरान सहितको १" मोटो फल्याक					
	(क) साल	व. मी.	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००	
	(ख) सिसौ	"	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००	
	(ग) कु-काठ	"	१३७५१००	१३७५१००	१३७५१००	
४९	प्लाई वुड					
	(क) कमर्सियल					
	३ मी. मी.	प्र. व. मी.	२६४१००	२६४१००	२६४१००	
	४ मी. मी.	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	६ मी. मी.	"	४२३५१०	४२३५१०	४२३५१०	
	८ मी. मी.	"	४८४१००	४८४१००	४८४१००	
	१२ मी. मी.	"	६५५१००	६५५१००	६५५१००	
	२० मी. मी.	"	८८०१००	८८०१००	८८०१००	
	(ख) टिक प्लाई अुड	"				
	३ मी. मी.	"	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	४ मी. मी.	"	९९०१००	९९०१००	९९०१००	
	६ मी. मी.	प्र. व. मी.	११००१००	११००१००	११००१००	
	८ मी. मी.	"	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००	
	१२ मी. मी.	"	१८१५१००	१८१५१००	१८१५१००	
५०	दाउरा	प्र. के. जी.	१५१००	१५१००	१५१००	
५१	काठको बिट तारजालीको लागि १x१/४" चौडा	र. मी.	२०१००	२०१००	२०१००	
५२	सिसा प्लेन					
	(क) ३" मी. मी. मोटो	प्र. व. मी.	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	(ख) ४" मी. मी. मोटो	"	६७११००	६७११००	६७०१००	
	(ग) ५" मी. मी. मोटो	"	९०८१००	९०८१००	९१०१००	
	(घ) ६" मी. मी. मोटो	"	९९०१००	९९०१००	१०००१००	
५३	सिसा बुट्टेदार					
	(क) ३" मी. मी. मोटो	प्र. व. मी.	६७११००	६७११००	६७०१००	
	(ख) ४" मी. मी. मोटो	"	७१५१००	७१५१००	७१५१००	
	(ग) ५" मी. मी. मोटो	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	(घ) ६" मी. मी. मोटो	"	१०१८१००	१०१८१००	१०२०१००	







सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
	रंग रोगन सम्बन्धी					
५४	खाकसी	व. फि.	१७५०	१७५०	१७५०	
५५	चुना (कल्ली चुना)	प्र. के. जी.	३३१००	३३१००	३३१००	
५६	वाटरपुफ सिमेन्ट पेन्ट (स्नोसियम) राम्रो	"	११०१००	११०१००	११०१००	
५७	(क) डिस्टेम्पर पेन्ट (वासेबल डिस्टेम्पर) राम्रो	प्र. के. जी.	२६५१००	२६५१००	२६५१००	
	(ख) ड्राइ डिस्टेम्पर	"	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	(ग) वाल पुटिंग	"	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
	(घ) सिमेन्ट प्राइमर	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
५८	हवाईट सिमेन्ट	"	४४१००	४४१००	४४१००	
५९	रेडिमेड इनामेल पेन्ट राम्रो	प्र. लिटर	७१५१००	७१५१००	७१५१००	
६०	एल्मुनियम पेन्ट	"	६०५१००	६०५१००	६०५१००	
६१	प्लाष्टिक इमल्सन पेन्ट	"	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००	
६२	वार्निश पेन्ट	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
६३	रेड अक्साईड पेन्ट	"	४१८१००	४१८१००	४१८१००	
६४	उड प्राइमर (अस्तर) पेन्ट	"	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
६५	लिन्सड आयल	"	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
६६	रामरस माटो	प्र. के. जी.	३८५०	३८५०	३८५०	
६७	गेरु रंग (टेरा कोटा)	"	५५१००	५५१००	५५१००	
६८	गुँद (गम)	"	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
६९	पुटिङ्ग पाउडर	"	११०१००	११०१००	११०१००	
७०	खली (चक)	"	३३१००	३३१००	३३१००	
७१	चप्रा	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
७२	स्प्रीट	लीटर	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
७३	अलकत्रा पेन्ट- विटुमीन ब्लैक पेन्ट	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
७४	अलकत्रा (विटुमीन)	के. जी.	फ्याक्ट्र दररेट अनुसार हुनेछ	फ्याक्ट्र दररेट अनुसार हुनेछ	फ्याक्ट्र दररेट अनुसार हुनेछ	
७५	वाटर पूर्किङ्ग कम्पाउड	"	११०१००	११०१००	११०१००	
७६	उड प्रिजरभेटिभ पेन्ट	लीटर	६०५१००	६०५१००	६०५१००	
७७	नीर (निल)	के. जी.	११५१००	११५१००	११५१००	
७८	काठ, प्लाड उड टाँसने गम -फेविकल	"	३४११००	३४११००	३४११००	
७९	मेटल पुटिङ्ग	"	८३१००	८३१००	८३१००	
८०	टारपेन्टाइन तेल	लिटर	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	स्यानिटरी फिटिङ्गका समाग्रीहरु संबन्धी					
८१	White Glazed Porcelain Pan					
	530mm White glazed without siphon	सेट			२५२५१००	
	500mm White glazed without siphon	"			२७४०१००	
	580mm size orissa pan	"			३३७०१००	
	580mm size Indian Pan	"			१०५०१००	
	siphon "P" or "S" type	"			५९०१००	

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
८२	कमोड (पोर्सलीन क्ले टवाईलेट कमोड कम्पलिट सेट) प्लेन	सेट	७५०८१००	७५०८१००	७५०८१००	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट
८३	कमोड (पोर्सलीन क्ले टवाईलेट कमोड कम्पलिट सेट) cistern inbuilt	"	२३१००१००	१८०००१००	१८०००१००	
८४	(क) सिस्टर्न (पोर्सलीन क्ले) फलसिंग सिस्टर्न					
	(i) लो-लेभल	सेट	२६५७१००	२६५७१००	१९७३१००	
	(ii) हाई-लेभल	"	३११९१००	३११९१००	२२०४१००	
	(ख) लो-लेभल फलसिंग सिस्टम प्लाष्टिकको					
	(i) १३ ली. क्षमता भएको	सेट	१५०२१००	१५०२१००	१५०२१००	
	(ii) साधारण	"	१२७०१००	१२७०१००	१२७०१००	
८५	वास वेसिन-पोर्सलीन ग्लेज्ड					
	(क) २२"X१८" साइज	सेट	१३८६१००	१३८६१००	१३८६१००	
	(ख) २०"X१६" साइज	"	१०४०१००	१०४०१००	१०४०१००	
	(ग) १८"X१२" साइज	"	८०९१००	८०९१००	८०९१००	
८६	सिंक पोर्सलीन ग्लेज्ड					
	(क) किचेन सिंक २४"X१८"X१०"	सेट				
	२४"X१८"X८"	"	२५४११००	२५४११००	२५४११००	
	(ख) ल्याव सिंक २१"X१६"X७"	"	१९६४१००	१९६४१००	१९६४१००	
	१८"X१२"X६"	"				
	(ग) स्टील सिंक २४"X१८"X८"	"	२३१०१००	२३१०१००	२३१०१००	
	२४"X१८"X१०"	"	२५४११००	२५४११००	२५४११००	
८७	युरिनल पोर्सलीन ग्लेज्ड -कम्पलीट सेट	"	१३८६१००	१३८६१००	१३८६१००	
८८	टवाईलेट प्यान र कमोडका फिटिङ्स					
	(क) १ १/४"X२०" सी. पी. पल्सीन पाईप - सी. पी. कप्लीन सहित	गोटा	४६२१००	४६२१००	४६२१००	
	(ख) १/२"X१८" पी. भी. सी. पाईप कनेक्टर	"	४६२१००	४६२१००	४६२१००	
	(ग) कमोडको टवाईलेट सीट कभर- सि. पि. हिन्ज सहित	"	२३११००	२३११००	२३११००	
	(घ) १X१/२"Ø सी. पी. वेस्ट कप्लीन चैन र रबर प्लग सहित (वास वेसिन/सिंक फिटिङ्स)	"	१९०१००	१९०१००	१९०१००	
	(ड) १/२" सी. पी. फेन्सी फिल्टर कक	गोटा	६३५१००	६३५१००	६३५१००	
	(च) १X१/४"Ø को ३०" लामो वेस्ट पाईप					
	पी. भी. सी. पाईप	गोटा	१०२१००	१०२१००	१०२१००	
	साधारण पाईप	"	६३१००	६३१००	६३१००	
	(छ) एंगल स्टप कक	"	२७७१००	२७७१००	२७७१००	









सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
८९	टावेल रड					 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट
	(क) २४" सी. पी. -२४" लामो	गोटा	३९३१००	३९३१००	३९३१००	
	(ख) १८" सी. पी.-१८" लामो	"	२१४१००	२१४१००	२१४१००	
९०	आईरन स्टील ग्रेटिन्ग	गोटा				
	(क) हेभी ड्यूटी ३" छ को	"	४६१००	४६१००	४६१००	
	४" छ को	"	५२१००	५२१००	५२१००	
	५" छ को	"	५८१००	५८१००	५८१००	
	आईरन ग्रेटिन्ग	"				
	मेडियम ड्यूटी ३" छ को	"	१६१००	१६१००	१६१००	
	४" छ को	"	१९१००	१९१००	१९१००	
	५" छ को	"	२९१००	२९१००	२९१००	
९१	सोप डिस					
	(क) सी. पी -ठुलो साइजको	गोटा	९२१००	९२१००	९२१००	
	(ख) सी. पी -मेडियम साइजको	"	६४१००	६४१००	६४१००	
	(ग) सी. पी -सानो साइजको	"	४०१००	४०१००	४०१००	
	(घ) प्लास्टिकको- सानो साइजको	"	२३१००	२३१००	२३१००	
९२	लुकिङ्ग मिरर					
	२२" X १८" साइज	गोटा	३७६१००	३७६१००	३७६१००	
	२०" X १६" साइज	"	२३११००	२३११००	२३११००	
	१८" X १२" साइज	"	१७३१००	१७३१००	१७३१००	
९३	टवाईलेट पेपर होल्डर					
	(क) सी. पी	गोटा	५८१००	५८१००	५८१००	
	(ख) पोर्सलीन ग्लेज्ड	"	९२१००	९२१००	९२१००	
९४	सावर रोज-फेन्सी टाइप	गोटा	५७८१००	५७८१००	५७८१००	
९५	१/२" छ टैप					
	(क) ब्रास टैप (NS मार्क ४०० ग्राम)	गोटा	४०४१००	४०४१००	४०४१००	
	(ख) स्टील टैप/ फलामे	"	३४७१००	३४७१००	३४७१००	
	(ग) प्लास्टिक टैप	"	४६१००	४६१००	४६१००	
९६	विव कक १/२" छ सी. पी. हैभी	गोटा	५७८१००	५७८१००	५७८१००	
९७	पोलिथिन प्लास्टिक वाटर टैक	प्र. लिटर	१६१००	१६१००	१६१००	














सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
९८	टयूववेल बोरिंग संबन्धी सामग्रीहरु					 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय
	टयूववेल					
	(क) टयूववेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण १८ के. जी.	सेट	२९७०१००	२९७०१००	२९७०१००	रोलर
	(ख) टयूववेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण २० के. जी.	"	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
	(ग) टयूववेल हेड (एच. एल. सि.) साधारण २२ के. जी.	"	३७४०१००	३७४०१००	३७४०१००	
	(घ) सी. आर्ड. हैण्ड पम्प ६ नं (२१ देखि २३ के. जी. सम्म) (एच. एल. सि.)	"	४१८०१००	४१८०१००	४१८०१००	
	(ङ) नेपाल नं. ६ हैण्ड पम्प (३२ देखि ३५ के. जी. सम्म)	"	७१५०१००	७१५०१००	७१५०१००	
	(च) इन्डियन मार्क ३ डीप हैण्ड पम्प सेट (डिप सेट)	"	३६३०१००	३६३०१००	३६३०१००	
	(छ) टयूववेल फिल्टर १४१/२" छे - ब्रास	"	११००१००	११००१००	११००१००	
	- पि. भि. सी.	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	(ज) ४" छे पी. भि. सी. पाईप ६.८ मी. मी.	प्र. मि.	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
	" " फिल्टर	"	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	
	" " सेण्ड ट्रैप	प्र. गोटा	१२१०१००	१२१०१००	१२१०१००	
	(झ) १४१/२" छे पी. भि. सी. पाईप ३.७० मी. मी.	प्र. मिटर	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	" " ३.०० "	"	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
	" " फिल्टर ४.०० "	प्र. गोटा	७८११००	७८११००	७८११००	
	" " सेण्ड ट्रैप "	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
	" " एडप्टर	"	८८१००	८८१००	८८१००	
	बोरिंग					
	bentonite	टन			२९०००१००	
	barite	टन			३०००१००	
	drill bit	Nos			७९२६०१००	
	oxygen gas	Cylinder			४५९१००	
	acetylene	Cylinder			३१४३१००	
	sodium hexa meta phosphate	kg			४२५१००	
	liner	Rm			८०९१००	
	piston rod	Nos			३२३५१००	
	gasket	set			२५८१००	
	gland packing	Set			८५२१००	
	Pea gravel	Cu m			३३३७१००	
	10 inch MS Blind pipe 6.3mm	Rm			४४६८१६१	
	8 inch MS Blind pipe 6.0mm	Rm			३१०८१६०	
	6 inch MS Blind pipe 5.5mm	Rm			२०९६१४५	
	3 inch MS Blind pipe 4.0mm	Rm			१५१८१००	
	6 inch SS Screen	Rm			१२५६११००	
	8 inch SS Screen	Rm			२४७७५१००	
	6 inch slotted pipe	Rm			६३४८१००	
	8 inch slotted pipe	Rm			७०००१००	
	6 or 8 inch LCG screen 6.5mm	Rm			७५००१००	
	reducer 10/6 inch	Nos			५७७११००	
	reducer 10/8 inch	Nos			६३४८१००	
	reducer 8/6 inch	Nos			८०६२१००	
	well cap 10 inch	Nos			७५०३१००	
	well cap 8 inch	Nos			६३३४१००	
	well cap 6 inch	Nos			५७७११००	









सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
	UPVC Column Pipe 2.5 inch	Rm			२९३२१००	 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट
	UPVC Column Pipe 3 inch	Rm			५२९८१००	
	UPVC Connector	Set			१४९७२१००	
	Tuction Wire	Rm			२८३१००	
	Submersible Pump 5 Hp	Set			९११६३१००	
	Submersible Pump 7.5 Hp	Set			१२७६२८१००	
	Submersible Pump 10 Hp	Set			१८८४०३१००	
	Submersible Pump 15 Hp	Set			१९२५००१००	
	Panel Board 3-5 Hp	Set			४८८१२१००	
	Panel Board 6-7.5 Hp	Set			६८७५०१००	
	Panel Board 10-15 Hp	Set			८६६२५१००	
	Flat Submesrssible Cable 2.5 Sqmm	Rm			३३०१००	
	Flat Submesrssible Cable 4 Sqmm	Rm			६६०१००	
	Flat Submesrssible Cable 6 Sqmm	Rm			८८०१००	
	Flat Submesrssible Cable 10 Sqmm	Rm			१३२०१००	
९९४२५२४४०	जी. आई. पाईप					
क	लाईट क्लास (एकातिर सकेट र अर्को तिर प्लास्टिक कैप भएको)					
	१/२" Ø	प्र. मी.	१७६१००	१७६१००	१७६१००	
	३/४" Ø	"	२३११००	२३११००	२३११००	
	१" Ø	"	३३६१००	३३६१००	३३६१००	
	१X१/४" Ø	"	४१८१००	४१८१००	४१८१००	
	१X१/२" Ø	"	५२८१००	५२८१००	५२८१००	
	२" Ø	"	६६६१००	६६६१००	६६६१००	
	२X१/२" Ø	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	३" Ø	"	१२७०१००	१२७०१००	१२७०१००	
	४" Ø	"	१५४५१००	१५४५१००	१५४५१००	
	५" Ø	"	२३१५१००	२३१५१००	२३१५१००	
	६" Ø	"	२७५५१००	२७५५१००	२७५५१००	
	८" Ø	"	३९६५१००	३९६५१००	३९६५१००	














सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
ख	मेडिएम क्लास (एकातिर सकेट र अर्को तिर प्लास्टिक कैप भएको)					 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट
	१/२"Ø	प्र. मी.	२१७१००	२१७१००	२१७१००	
	३/४"Ø	"	२७४१००	२७४१००	२७४१००	
	१"Ø	"	४१८१००	४१८१००	४१८१००	
	१ १/४"Ø	"	५३९१००	५३९१००	५३९१००	
	१ १/२"Ø	"	५८३१००	५८३१००	५८३१००	
	२"Ø	"	६३३१००	६३३१००	६३३१००	
	२ १/२"Ø	"	१०८७१००	१०८७१००	१०८७१००	
	३"Ø	"	१३२५१००	१३२५१००	१३२५१००	
	४"Ø	"	१९८५१००	१९८५१००	१९८५१००	
	५"Ø	"	२६४५१००	२६४५१००	२६४५१००	
	६"Ø	"	३१९५१००	३१९५१००	३१९५१००	
	८"Ø	"	४४०५१००	४४०५१००	४४०५१००	
ग	हेभि क्लास एकातिर सकेट र अर्को तिर प्लाष्टिक क्याप भएको					
	१/२"Ø	प्र. मी.	२५५१००	२५५१००	२५५१००	
	३/४"Ø	"	३१९१००	३१९१००	३१९१००	
	१"Ø	"	४७८१००	४७८१००	४७८१००	
	१ १/४"Ø	"	६१६१००	६१६१००	६१६१००	
	१ १/२"Ø	"	६६५१००	६६५१००	६६५१००	
	२"Ø	"	९९५१००	९९५१००	९९५१००	
	२ १/२"Ø	"	११०५१००	११०५१००	११०५१००	
	३"Ø	"	१४३५१००	१४३५१००	१४३५१००	
	४"Ø	"	२२०५१००	२२०५१००	२२०५१००	
	५"Ø	"	२८६५१००	२८६५१००	२८६५१००	
	६"Ø	"	३१९५१००	३१९५१००	३१९५१००	
	८"Ø	"	४७३५१००	४७३५१००	४७३५१००	









सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कौशल्य
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
१००	एम. एस ब्लैक पाइप	प्र. के. जी.	१२६१००	१२६१००	१२६१००	 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिवन प्रशासन कार्यलय रौतहट
१०१	पोलिथिन पाइप	"				
	HDPE pipe: NS 40 बराबर गुणस्तर भएको	प्र. के. जि.	३०२१००	३०२१००	४००१००	
१०२	एच. डि. पि. डी. पाइपका फिटिंग्स					
	(क) टी ४" Ø	प्र. गोटा	३३८१००	३३८१००	३३८१००	
	३" Ø	"	१८०१००	१८०१००	१८०१००	
	२" Ø	"	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	१ १/२" Ø	"	१०११००	१०११००	१०११००	
	(ख) वैण्ड (गोलाकार रनिङ्ग) ४" Ø	"	११११००	११११००	११११००	
	३" Ø	"	११२१००	११२१००	११२१००	
	२" Ø	"	९२१००	९२१००	९२१००	
	१ १/२" Ø	"	९०१००	९०१००	९०१००	
	(ग) सकेट ४" Ø	"	११०१००	११०१००	११०१००	
	३" Ø	"	४४१००	४४१००	४४१००	
	२" Ø	"	२४१००	२४१००	२४१००	
	१ १/२" Ø	"	१८१००	१८१००	१८१००	
	(घ) एल्वो (राईट एङ्गल) ४" Ø	"	९४१००	९४१००	९४१००	
	३" Ø	"	७९१००	७९१००	७९१००	
	२" Ø	"	४६१००	४६१००	४६१००	
	१ १/२" Ø	"	४०१००	४०१००	४०१००	
	(ङ) रिड्यूसर सकेट ४" X २" Ø	"	८३१००	८३१००	८३१००	
	४" X ३" Ø	"	७९१००	७९१००	७९१००	
	३" X २" Ø	"	७३१००	७३१००	७३१००	
	२" X १ १/२" Ø	"	४३१००	४३१००	४३१००	
	(च) कावेल ४" Ø	"	१२७१००	१२७१००	१२७१००	
	३" Ø	"	६४१००	६४१००	६४१००	
	२" Ø	"	४४१००	४४१००	४४१००	
	(छ) कस टी ४" Ø	"	२८८१००	२८८१००	२८८१००	
	३" Ø	"	२३९१००	२३९१००	२३९१००	
	२" Ø	"	७९१००	७९१००	७९१००	
	१ १/२" Ø	"	६४१००	६४१००	६४१००	
	(ज) रिड्यूसर टी ४" X २" Ø	"	१६९१००	१६९१००	१६९१००	
	४" X ३" Ø	प्र. गोटा	१७८१००	१७८१००	१७८१००	
	३" X २" Ø	"	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	२" X १ १/२" Ø	"	६९१००	६९१००	६९१००	
	(झ) रिड्यूसर वैण्ड ४" X २" Ø	"	११९१००	११९१००	११९१००	
	४" X ३" Ø	"	१३४१००	१३४१००	१३४१००	
	३" X २" Ø	"	९४१००	९४१००	९४१००	
	२" X १ १/२" Ø	"	४७१००	४७१००	४७१००	






सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय गिरजा प्रशमल कार्यालय रोल्हट
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
	(अ) अफसेट ४" छ	"	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
	३" छ	"	९४१००	९४१००	९४१००	
	(त) साइफन ४" छ	"	१६०१००	१६०१००	१६०१००	
	३" छ	"	९९१००	९९१००	९९१००	
	विजुली बत्ती संबन्धी सामग्रीहरु					
१०३	पी भी सी कपर वायर					
	(क) ३/२० गेज सिंगल कोट	क्वाइल	२५५२१००	२५५२१००	१६६३१००	
	(ख) ३/२२ गेज सिंगल कोट	"	१५४०१००	१५४०१००	११६३१००	
	(ग) ३/२२ गेज सिंगल कोट	"	३५२०१००	३५२०१००	२६३६१००	
	(घ) ३/२० गेज सिंगल कोट		५७२०१००	५७२०१००	४३०३१००	
	(ङ) १/१६ गेज सिंगल कोट		१३२०१००	१३२०१००	९९०१००	
	(ड) २/२० गेज सिंगल कोट				१४३०१००	
	(ड) २/२२ गेज सिंगल कोट				९६६१००	
१०४	काठको बोर्ड					
	(क) ३" X ३" को काठको बोर्ड	प्र. गोटा	३९१००	३९१००	३९१००	
	(ख) ४" X ४" को काठको बोर्ड	"	२०१००	२०१००	२०१००	
	(ग) ४" X ६" को काठको बोर्ड	"	३३१००	३३१००	३३१००	
	(घ) ६" X ६" को काठको बोर्ड	"	५०१००	५०१००	५०१००	
	(ङ) ६" X १०" को काठको बोर्ड	"	७७१००	७७१००	७७१००	
	(च) १२" X ६" को काठको बोर्ड	"	६११००	६११००	६११००	
	(छ) १०" X १२" को काठको बोर्ड	"	७३१००	७३१००	७३१००	
१०५ अ	बल्ब					
	(क) १५ देखि १०० वाट सम्म	प्र. गोटा	२६१००	२६१००	२६१००	
	(ख) २०० वाट	"	५०१००	५०१००	५०१००	
आ	LED lamp/Bulb					
	0.5 watt watt LED lamp/Bulb	PC		५०१००	५०१००	
	1 watt watt LED lamp/Bulb	PC		५०१००	५०१००	
	2 watt watt LED lamp/Bulb	PC		७०१००	७०१००	
	3 watt watt LED lamp/Bulb	PC		७०१००	१२४१००	
	5 watt watt LED lamp/Bulb	PC		१४०१००	१३९१००	
	7 watt watt LED lamp/Bulb	PC		१७०१००	१६३१००	
	9 watt watt LED lamp/Bulb	PC		१९०१००	१६३१००	
	11 watt watt LED lamp/Bulb	PC		२४५१००	२४५१००	
	15 watt watt LED lamp/Bulb	PC		३००१००	३४२१००	
	18 watt watt LED lamp/Bulb	PC		३३०१००	३४२१००	
	20 watt watt LED lamp/Bulb	PC		३६०१००	५२२१००	
	30 watt watt LED lamp/Bulb	PC		६४०१००	७६३१००	
१०६	मेन स्वीच					
	(क) १५ एम्पीयर	प्र. गोटा	३६५१००	३६५१००	३६५१००	
	(ख) ३० एम्पीयर	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	(ग) ६० एम्पीयर	"	१७६०१००	१७६०१००	१७६०१००	
	(घ) १०० एम्पीयर	"	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
१०७	टयुब लाईट					
	(क) ४० वाटको ४" को	प्र. सेट	७१५१००	७१५१००	७१५१००	
	(ख) ४० वाटको २" को	"	५५०१००	५५०१००	५५०१००	














नेपाल सरकार
गृह विभाग
दिल्ली प्रशासन कार्यालय
सुदूरपश्चिम

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट ०८१/०८२	पारित दर रेट ०८२/०८३	पारित दर रेट ०८३/०८४	
१०८	डोम लाईट					
	(क) ६" छ को	प्र. सेट	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
	(ख) ८" छ को	"	४१२१५०	४१२१५०	४१२१५०	
	(ग) १०" छ को	"	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
	(घ) १२" छ को	"	५५०१००	५५०१००	५५०१००	
१०९	सिलिंग पंखा					
	(क) ४२" लामो (लोकल)	प्र. सेट	१९८०१००	१९८०१००	२०००१००	
	(ख) ४८" लामो (लोकल)	"	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
	(ग) ३६" लामो (लोकल)	"	१७६०१००	१७६०१००	१८००१००	
	(घ) ४२" लामो (उषा वा सो सरह)	"	४२९०१००	४२९०१००	४३००१००	
	(ङ) ४८" लामो (उषा वा सो सरह)	"	४६२०१००	४६२०१००	४७००१००	
	(च) ३६" लामो (उषा वा सो सरह)	"	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
	(छ) टेबुल पंखा (साम्रो खालको)	"	३३००१००	३३००१००	३३००१००	
११०	कट आउट					
	(क) १६ एम्पीयर	प्र. गोटा	५५१००	५५१००	५५१००	
	(ख) ३२ एम्पीयर	"	८८१००	८८१००	८८१००	
	(ग) ६३ एम्पीयर	"	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
	(घ) १०० एम्पीयर	"	३३०१००	३३०१००	३३०१००	
	(ङ) २०० एम्पीयर	"	४९५१००	४९५१००	४९५१००	
	(च) ३०० एम्पीयर	"	६०५१००	६०५१००	६०५१००	
१११	एम.सी.सी. पी.					
	(क) ६ देखि ३२ एम्पीयर	प्र. सेट	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	(ख) ४० एम्पीयर	"	३६३१००	३६३१००	३६३१००	
	(ग) ५० एम्पीयर	"	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
	(घ) ६३ एम्पीयर	"	४६८१००	४६८१००	४६८१००	
११२	होलडर					
	(क) एंगल होलडर	प्र. गोटा	३९१००	३९१००	३९१००	
	(ख) वटम होलडर	"	३३१००	३३१००	३३१००	
	(ग) पेनटेड होलडर	"	३३१००	३३१००	३३१००	
११३	१५ एम्पी पावर प्लग स्वीच सहित	"	२३११००	२३११००	२३११००	
११४ अ	स्वीच, स्वीच प्लग	"	२८१००	२८१००	२८१००	
आ	स्वीचहरू					
	1 Way Switch	धान		५५१००	५८१००	
	1 Bell Push	धान		६५१००	७२१००	
	2 Way Switch one gang	धान		९११००	९९१००	
	2 gang 1 way	धान			९६१००	
	3 gang 1 way Switch	धान			१२७१००	
	4 gang 1 way switch	धान			१६११००	
	4 Way Switch	धान		१४०१००	१४०१००	
	6 gang 1 Way Switch	धान			२५३१००	
	8 gang 1 Way Switch	धान			३०५१००	
११५	13A Socket	"			२७३१००	
	five step fan controller	"			८९६१००	
११६	सिलिंग रोज	"	३४१००	३४१००	३४१००	
११७	वाल ब्रकेट लाइट	"	५३१००	५३१००	५३१००	
११८	वाल ल्याम्प फेन्सी टाइप	"	१९८१००	१९८१००	१९८१००	
११९	फ्यूज फलस टाइप १० एम्पीयर	"	४०१००	४०१००	४०१००	
१२०	इन्डिकेटर	प्र. गोटा	१३१००	१३१००	१३१००	
१२१	स्वीच १६ एम्पीयर	"			२५३१००	
१२२	स्वीच १६ एम्पीयर बीच इन्डिकेटर	"			२८३१००	
१२३	ब्रास पीन	प्र. केजी	११९१००	११९१००	११९१००	



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	टिप्पणी/परकार
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
१२३	क्लीप १५० नं.	प्र. प्याकेट	१५१००	१५१००	१५१००	इसका परकार को फर्बत महानालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्दिह
	क्लीप २०० नं.	"	१९१००	१९१००	१९१००	
	क्लीप २५० नं.	"	२११००	२११००	२११००	
१२४	काठको विट राम्रो खाले					
	(क) १/२" काठको बीट (लिप्टी)	प्र. र. मी.	७१००	७१००	७१००	
	(ख) ३/४" काठको बीट (लिप्टी)	"	९१००	९१००	९१००	
	(ग) १" काठको बीट (लिप्टी)	"	१३१००	१३१००	१३१००	
	(घ) २" काठको बीट (लिप्टी)	"	२६१००	२६१००	२६१००	
१२५	भेपर स्टीट लाईट २५० वाट	प्र. सेट	७१५०१००	७१५०१००	१७७५१००	
१२५	भेपर स्टीट लाईट १५० वाट	प्र. सेट			१३३५१००	
१२६	हेलोजन लाईट १००० वाट	"	११००१००	११००१००	२९०१००	
१२७	इलेक्ट्रिक कल बेल राम्रो	प्र. गोटा	४०२१००	४०२१००	४०२१००	
१२८	डिप्टिब्लुसन बक्स					
	(क) १६ एम्पी दुई मुखे	प्र. धान	११६१००	११६१००	११६१००	
	(ख) ३२ एम्पी दुई मुखे	"	२२६१००	२२६१००	२२६१००	
१२९	मिटर बक्स (प्लास्टिक बक्स)	"	३८५१००	३८५१००	३८५१००	
१३० अ	लुज तारहरु					
	(क) १४/६० मेडियम	प्र. रोल	६६०१००	६६०१००	६६०१००	
	(ख) १४/६० स्पेसल	"	७७०१००	७७०१००	७७०१००	
	(ग) २३/६० "	"	९३५१००	९३५१००	९३५१००	
	(घ) ४०/६० "	"	१३२०१००	१३२०१००	१३२०१००	
आ	copper wire					
	0.75 sqmm s/c copper wire	coil		१२५०१००	२१५०१००	
	1.00 " "	coil		१६५०१००	२७५०१००	
	1.5 " "	coil		२४५०१००	४०००१००	
	2.5 " "	coil		४०००१००	६६००१००	
	4.00 " "	coil		६२००१००	१०३००१००	
	6.00 " "	coil		९१७०१००	१५७००१००	
इ	surface pannel light					
	6 Watt surface pannel light	Pc		५२५१००	५२५१००	
	12 Watt surface pannel light	Pc		६२५१००	६२५१००	
	18 Watt surface pannel light	PC		८५०१००	८५०१००	
ई	Concealed pannel light					
	6 Watt concealed pannel light	PC		४५०१००	४५०१००	
	12 Watt concealed pannel light	PC		५५०१००	५५०१००	
	18 Watt concealed pannel light	PC		८१०१००	८१०१००	
१३१	पेच किला					
	(क) १/२" को	प्र. प्याकेट	५५१००	५५१००	५५१००	
	(ख) ३/४" को	"	६६१००	६६१००	६६१००	
	(ग) १" को	"	७७१००	७७१००	७७१००	
१३२	प्लाष्टिकको ग्रीप					
	(क) १" को	प्र. गोटा	२१००	२१००	२१००	
	(ख) १X१/२" को	"	३१००	३१००	३१००	
१३३	वायरिङ गर्ने पाईप (PVC)					
	(क) १/२" Ø को पाईप	प्र. मी.	१८१००	१८१००	१८१००	
	(ख) ३/४" Ø को पाईप	"	२२१००	२२१००	२२१००	
	(ग) १" Ø को पाईप	"	२९१००	२९१००	२९१००	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Himanta', 'Dipendra', and others, along with some illegible text.



[Handwritten signatures and initials across the bottom of the page]



नेपाल सरकार
कैबिनेट कार्यालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुनसरी

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
	छाना छाउने सामग्री					
१४७	सी जी आई सीट (कर्कट पाता), मिडियम					
अ	सादा					
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	१०१५१००	१०१५१००	१०१५१००	
	(ख) २६ गेजको	"	१०००१००	१०५१००	१०५१००	
	(ग) २८ गेजको	"	६८५१००	६८५१००	६८५१००	
आ	रंगिन					
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
	(ख) २६ गेजको	"	१०५१००	१०००१००	१०००१००	
	(ग) २८ गेजको	"	७७११००	७७११००	७७११००	
१४८	जी आई प्लेन सीट					
	(क) २४ गेजको	प्र. व. मी.	१०५०१००	१०५०१००	१०५०१००	
	(ख) २६ गेजको	"	१०५१००	१०५१००	१०५१००	
	(ग) २८ गेजको	"	७७११००	७७११००	७७११००	
१४९	छाना छाउने टायल					
	(क) सिमेन्टको टायल (सानो)	प्र. गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	(ख) घुरीको लागि सि. को टायल (सानो)	"	६११००	६११००	६११००	
	(ग) सिमेन्टको टायल (ठुलो)	"	९४१००	९४१००	९४१००	
	(घ) घुरीको लागि सि. को टायल (ठुलो)	"	९९१००	९९१००	९९१००	
	(ङ) माटोको टायल	"	३३१००	३३१००	३३१००	
	(च) घुरीको लागि माटोको टायल	"	३९१००	३९१००	३९१००	
	(छ) छाना छाउने खपडा	प्र. हजार	२७५०१००	२७५०१००	२७५०१००	
१५०	तारफेल्ट सीट	प्र. व. मी.	१६५१००	१६५१००	१६५१००	
१५१	प्लास्टिक सीट (मोटो खालको)	"	३३१००	३३१००	३३१००	
	अन्य निमार्ण सामग्रीहरु					
१५२	सिमेन्टको जाली (एलक र पोष्ट)					
	(क) २'x२' साइजको	प्र. गोटा	११०१००	११०१००	११०१००	
	(ख) २'x१'६" साइजको	"	८८१००	८८१००	८८१००	
	(ग) २'x१' साइजको	"	६११००	६११००	६११००	
	(घ) १x१/२'x१' साइजको	"	३९१००	३९१००	३९१००	
	(ङ) १'x१' साइजको	"	३५१००	३५१००	३५१००	
	(च) कंक्रीट रेलिङ पोष्ट	"	३५१२०	३५१२०	३५१२०	
१५३	बाँस					
	(क) ७ मी.	प्र. गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
	(ख) १० मी.	"	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
१५४	नारीखलको डोरी	प्र. के. जी.	१३२१००	१३२१००	१३२१००	
१५५	नाइनलको डोरी	प्र. के. जी.	३५८१००	३५८१००	३५८१००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like Dipendra, Bishnu, and others.



गोपाल सरकार

गौरीगंगा नगरपालिका
कौशल विकास
प्रशासन कार्यालय
रोल्हट

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
१५६	घटाई	प्र. गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१५७	जुट	प्र. के. जी.	११०।००	११०।००	११०।००	
१५८	खाली बोरा (नया)					
	(क) ५० केजी क्षमता भएको जुटको	प्र. गोटा	४४।००	४४।००	४४।००	
	(ख) ५० केजी क्षमता भएको प्लास्टिक	"	१९।००	१९।००	१९।००	
	(ग) १०० केजी क्षमता भएको जुटको	"	८३।००	८३।००	८३।००	
	(घ) ५० केजी क्षमता भएको प्लास्टिक (सिमेन्टको)	"	२२।००	२२।००	२२।००	
१५९	हथौडा (विट समेत)	"	१६५।००	१६५।००	१६५।००	
१६०	कोदाली	"	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
१६१	पिक एक्स	"	२७५।००	२७५।००	२७५।००	
१६२	हेक्सो फ्रेम	"	६६।००	६६।००	६६।००	
१६३	हेक्सो ब्लेड	"	८।००	८।००	८।००	
१६४	तार ब्रस	"	३३।००	३३।००	३३।००	
१६५	रंग लगाउने ब्रस	प्र. इन्च	६१।००	६१।००	६१।००	
१६६	खर (१५ से. मी. छ को)	प्र. बन्डल	२२।००	२२।००	२२।००	
१६७	गोबर	प्र. के. जी.	६।००	६।००	६।००	
१६८	भुस	"	४।००	४।००	४।००	
१६९	धुन्से/डोको	प्र. गोटा	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१७०	बाँसको टोकरी	"	२२०।००	२२०।००	२२०।००	
१७१	कुचो/भाडु					
	(क) अमरिसोको कुचो	प्र. गोटा	७७।००	७७।००	७७।००	
	(ख) बाघियोको कुचो	"	५५।००	५५।००	५५।००	
	(ग) नारीवलको भाडु	"	८३।००	८३।००	८३।००	
१७२	काठे कोइला (२० के. जी.)	प्र. व्याग	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
१७३	खाने नुन	प्र. के. जि.	१८।००	१८।००	१८।००	
१७४	कालो पाईप (ट्रसको लागि)					
	लाइट क्लास	प्र. के. जी.	९९।००	९९।००	९९।००	
	हेभी क्लास	"	१०५।००	१०५।००	१०५।००	
१७५	लिनोनिबम साधारण	र. मी.	१९८।००	१९८।००	१९८।००	
	स्पेसल	"	३८५।००	३८५।००	३८५।००	
१७६	टेरामाइड सिट	प्र. व. मी.	११०।००	११०।००	११०।००	
१७७	रवर सील	र. मी.				
	२० एम. एम.	"	८८०।००	८८०।००	८८०।००	
	२५ एम. एम.	"	१३७५।००	१३७५।००	१३७५।००	
१७८	कर्क सिट	प्र. व. मी.	३३०।००	३३०।००	३३०।००	
१७९	ब्लेड वारवेड वायर	के. जी.	१४९।००	१४९।००	१४९।००	
१८०	ट्रान्सपेरेंट कोरुगेटेड रुफ सिट	प्र. व. मी.	६६०।००	६६०।००	६६०।००	
१८१	लिड (सिस्सा)	प्र. के. जी.	२४२।००	२४२।००	२४२।००	
	नहर प्रणालीका स्टील गेटहरूको मर्मत तथा निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने निर्माण सामग्रीहरूको दररेट स्थानिय वर्कशपहरूको दररेट अनुसार हुनेछ।	के. जी.				
१८२	जियो टेक्सटाईल फेब्रिक	व. मी.	१८७।००	१८७।००	१८७।००	

Handwritten signatures and stamps are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	नोपल सरकार कोषियत गो. मंत्रालय जिला प्रशासन कोषियत रोतहट
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
१८३	Hume Pipe (NP-3 & NP- 2)					

(Handwritten signatures and marks)

✓

26



सि. नं.	विवरण	इकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
१८४	सडक र पुल सम्बन्धी निर्माण सामग्री					

Handwritten signatures and initials are present in the upper right section of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with checkmarks.




सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	नोपल सरकार कोषियत गृह मन्त्रालय जिवन प्रशासन कार्यालय
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
	वन, भुसंरक्षण तथा नर्सरी संबन्धी					
१८५	डाले घास	प्रति गोटा	८०,१६० र २४०	८०,१६० र २४०	८०,१६० र २४०	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
१८६ क	बाँसको बिरुवा (३ बर्ष)	प्रति गोटा	८०,१६० र २४०	८०,१६० र २४०	८०,१६० र २४०	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
ख	आप अग्रपालि कलमी	प्रति गोटा		१६०,२७० र ४३०	१६०,२७० र ४३०	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
	आप मालवह कलमी	प्रति गोटा		१६०,२७० र ४३०	१६०,२७० र ४३०	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
	आप अन्य	प्रति गोटा	७५,१५० र २२६	१००,१६२ र २७०	१००,१६२ र २७०	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
ग	वन बिरुवा	प्रति गोटा	१११००	१११००	१११००	
घ	अमरिसो र नेपियर	प्रति गोटा	८१००	८१००	८१००	
ङ	केरा, अमला र निगालो	प्रति गोटा	२७५४०	२७५४०	२७५४०	
च	मौरी गोला घर	प्रति गोटा	३०००१००	३०००१००	३०००१००	
छ	स्प्रेयर न्यापसेक	प्रति गोटा	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
ज	स्प्रेयर ९ ली. पितल	प्रति गोटा	६०००१००	६०००१००	६०००१००	
झ	स्प्रेयर गटुर	प्रति गोटा	८०००१००	८०००१००	८०००१००	
ञ	पोलिथिन ट्यूब २०० गेज	के. जी.	३५०१००	३५०१००	४००१००	
ट	जौ घासको बिउ	के. जी.	६०१००	६०१००	६०१००	
ठ	बाँसको राइजो	प्रति गोटा	२२०१००	२२०१००	२२०१००	
ड	बाँसको कटिड. उत्पादित बिरुवा	प्रति गोटा	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
ढ	अशोकको बिरुवा	प्रति गोटा	६०१००	१००,१६० र २००	१००,१६० र २००	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
	सुन कागती				२५०, ३००, ४००	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
	अन्य कागती				१००, २००, ३००	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
	कटहर				२००, ३००, ४००	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
ण	लिचिको बिरुवा सिङलेस	प्रति गोटा	६०१००	२००,३०० र ४००	२००,३०० र ४००	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
	लिचिको बिरुवा अन्य	प्रति गोटा		१५०,२५० र ३००	१५०,२५० र ३००	१ बर्ष, २ बर्ष र ३ बर्ष
त	टिचोसेन्ट घासको बिउ	के. जी.	१५०१००	१५०१००	१५०१००	
थ	बर्षिम घासको बिउ	के. जी.	३००१००	३००१००	३००१००	
द	माछाको भुरा					
	फाइ	गोटा	०१५०	०१५०	०१५०	
	फिन्गर	गोटा	११५०	११५०	११५०	
	एडमानस फिन्गर	गोटा	३१००	३१००	३१००	
	डयरली	गोटा	६१००	६१००	६१००	
	स्मोकर	प्रति थान			२०९०१००	
	हाइन टुल	प्रति पिस			५५०१००	
	वि भेल	प्रति पिस			५५०१००	
	कन्ने च्वाउको बिउ	२०० ग्राम			४४१००	
	सिङ लिंग ट्रे १२३१८	प्रति पिस			१२४१००	
	मल्लिचंग प्लास्टिक ३०मिमि	प्रति रोल			४९७२१००	
	हजारी	प्रति पिस			१२००१००	
	प्रांगारिक मल धुलो	प्रति केजी			३०१००	
	प्रांगारिक मल दावेदार	प्रति केजी			३५१००	
१८७	भोलुंगे पुल सम्बन्धि निर्माण सामग्री					
क	13mm dia thimble	nos	DoLIDAR/ TBSU को दर रेट अनुसार	DoLIDAR/ TBSU को दर रेट अनुसार	७९	
ख	26mm dia thimble	nos			४०१	
ग	32mm dia thimble	nos			६८७	
घ	36mm dia thimble	nos			१३७३	
ङ	40mm dia thimble	nos			१७१६	
च	wire mwsh netting-10swg 50*50 mesh wire	sqm			४५७	



नेपाल सरकार
गृहमन्त्रालय
जिप्लम प्रशासन कार्यालय
चित्तौदह

सि. नं.	विवरण	इकाइ	पारित दर रेट ०८१/०८२	पारित दर रेट ०८२/०८३	पारित दर रेट ०८३/०८४	
छ	sign board with fitting 60*90cm	nos			७२२३	
	hot dip Galvanized Bolts Nut Washer	kg			३१२	
	bolts nuts washer (hot dip friction grip)	kg			४१०	
	high tensile friction grips nuts bolts	kg			३७७	
	hot dip galvanization	kg			४१	
	3D semi flexible galvanized steel mat 80*115*3000 (3 kg/m2)	sqm			३८९८	
	binding loops ss type 1.4/100/NIRO approx (6kg/bundle)	bundle			२२९००	
१८८	विद्युतीकरण सम्बन्धि निर्माण सामग्री					
क	D-IRON shackle insulator with nut bolt set	set	१६०१००	१६०१००	१९०१००	१९०
ख	Stay complete set with guy insulator	set	१३७५१००	१३७५१००	२१९०१००	
ग	Stay wire 7/22 swg	kg	१४५१००	१४५१००	१४५१००	
घ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x300)	no.	३५२१००	३५२१००	४६५१००	
ङ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x1200)	no.	१७६०१००	१७६०१००	१९०१००	
च	Iron channel cross arm (50x50x100x6x1500)	no.	१९८०१००	१९८०१००	१९३०१००	
छ	Iron channel cross arm (50x50x100x6x2390)	no.	३३००१००	३३००१००	३६००१००	
ज	Iron channel cross arm (50x50x100x6x600)	no.	७०४१००	७०४१००	९५०१००	
झ	Iron channel T cross arm (50x50x100x5x1200x450)	no.	१८७०१००	१८७०१००	२२३०१००	
ञ	Cable lock up 150	no.	२७५१००	२७५१००	२७५१००	
ट	Cable lock up 50	no.	११०१००	११०१००	११०१००	
ठ	Kitkat fuse 300A	no.	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
ड	Kitkat fuse 400A	no.	१९८०१००	१९८०१००	१९८०१००	
ढ	Kitkat fuse 500A	no.	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
ण	11 KV disk insulator with grammer set	set	१६५०१००	१६५०१००	१६५०१००	
त	11 KV pin insulator with spindle set	set	३४११००	३४११००	६०५१००	
थ	Earthing Galvanised complete set	set	२५३०१००	२५३०१००	२५३०१००	
द	Earthing Copper complete set	set	९२४०१००	९२४०१००	९२४०१००	
न	Single pole clamp	no.	१३२१००	१३२१००	१८५१००	
प	Single pole channel with angle cross arm set	set	२०९०१००	२०९०१००	२०९०१००	
फ	Tranformer base channel moulting set	set	१३२००१००	१३२००१००	१३२००१००	
ब	9 KV lightning arestor	no.	७१५०१००	७१५०१००	१७३०१००	
भ	Earthing copper wire	kg	१८७०१००	१८७०१००	१८७०१००	
म	Drop -out fuse set 11 KV	set	१४४००१००	१४४००१००	३७८०१००	
य	Nut bolt 6"	kg	१६५१००	१६५१००	२२५१००	
र	Nut bolt 7"	kg	१६५१००	१६५१००	२२५१००	
ल	Nut bolt 8"	kg	१६५१००	१६५१००	२२५१००	
व	Nut bolt 9"	kg	१६५१००	१६५१००	२२५१००	
श	Nut bolt 10"	kg	१६५१००	१६५१००	२२५१००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like "Dipak", "Mohan", "Bul", "Sud", and others.



क्र.सं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	गृह मंत्रालय की कार्यवाही जिला प्रशासन कार्यालय
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
ष	Tranformer 15 KVA	no.	कम्पनी को न्यूनतम दर रेट अनुसार	कम्पनी को न्यूनतम दर रेट अनुसार	कम्पनी को न्यूनतम दर रेट अनुसार	रोटहट
स	Tranformer 25 KVA	no.				
ह	Tranformer 50 KVA	no.				
क्ष	Tranformer 100 KVA					
त्र	9.0 m chemicaly treated wooden (Masala) pole	no.	७१५०१००	७१५०१००	७१५०१००	
ज	Fabrication and supply of steel tubiar pole with bottom section galvanised (9.0 m long 165 kg wt.)	no.	२१४५०१००	२१४५०१००	२१४५०१००	
का	Conductor / Cable 0.03 sq.inch	Km	३२२३०१००	३२२३०१००	३१८००१००	
कि	Conductor / Cable 0.05 sq.inch	Km	५२८००१००	५२८००१००	७७०००१००	
की	ABC Cable 95 mm sq	rm	४६५१००	४६५१००	५३०१००	
कु	ABC Cable 50 mm sq (4 core)	rm	३२४१००	३२४१००	३२५१००	
कू	ABC Cable 25 mm sq	rm	२१११००	२१११००	१९०१००	
के	4 core cable 50 mm sq	rm	४४०१००	४४०१००	४४०१००	
कै	D bracket 4 wire	no.	११००१००	११००१००	११००१००	
को	Transformer connector	no.	७८०१००	७८०१००	७८०१००	
कौ	Binding wire	kg	१५४१००	१५४१००	१५४१००	
कं	8.0 m chemicaly treated wooden (Masala) pole	no.	६६००१००	६६००१००	६६००१००	
क :	Salt	kg	१८१००	१८१००	१८१००	
	विद्युतिय सजिलो सामान लोड	प्रति क्वी	१०१६१	१०१६१	१०१६१	
	विद्युतिय असजिलो सामान लोड	प्रति क्वी	१३१२३	१३१२३	१३१२३	
	विद्युतिय अति असजिलो सामान लोड	प्रति क्वी	१५१९१	१५१९१	१५१९१	
	विद्युतिय सजिलो सामान अनलोड	प्रति क्वी	१०१६१	१०१६१	१०१६१	
	विद्युतिय असजिलो सामान अनलोड	प्रति क्वी	१३१२३	१३१२३	१३१२३	
	विद्युतिय अति असजिलो सामान अनलोड	प्रति क्वी	१५१९१	१५१९१	१५१९१	
१८९	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्र. के. जी.	१५१००	१५१००	१५१००	
१९०	एलुमिनियम सम्बन्धी कार्य					
क	78 mm aluminium black section, 5 mm glass with stainless steel net window	प्र. ब. फी.	६०८१००	६०८१००	६०८१००	
ख	78 mm aluminium natural section, 5 mm glass with stainless steel net window	" " "	६६९१००	६६९१००	६६९१००	
ग	78 mm aluminium natura (HULAS) section, 5 mm glass with stainless steel net window	" " "	७००१००	७००१००	७००१००	
घ	78 mm aluminium black section, 5 mm glass with particle board for partition work	" " "	४८६१००	४८६१००	४८६१००	
ङ	78 mm aluminium natural section, 5 mm glass with particle board for partition work	" " "	७२९१००	७२९१००	७२९१००	
च	78 mm aluminium natura (HULAS) section, 5 mm glass with particle board for partition work	" " "	७२९१००	७२९१००	७२९१००	
छ	78 mm aluminium black section, 5 mm glass with particle board for door work	" " "	७२९१००	७२९१००	७२९१००	
ज	78 mm aluminium natural section, 5 mm glass with particle board for door work	" " "	७२९१००	७२९१००	७२९१००	
झ	78 mm aluminium natura (HULAS) section, 5 mm glass with particle board for door work	" " "	७२९१००	७२९१००	७२९१००	
ञ	4 line Stainless steel railing work	प्र. र. फी.	१५४०१००	१५४०१००	१५४०१००	
ट	3 line Stainless steel railing work	प्र. र. फी.	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००	

(Handwritten signatures and marks)



गोपाल सरकार
कोषाध्यक्ष
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सुनसरी

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
१११	Equipments					
क	Steel Roller 8-10 Ton	hour	१६५०१००	१६५०१००	as per DOR Equipment Hire Rate	
ख	Vibrator Roller 8-10 Ton	hour	१९८०१००	१९८०१००		
ग	Boiler sprayer	hour	३८५०१००	३८५०१००		
घ	Grader	hour	३८५०१००	३८५०१००		
ङ	Excavator	hour	२२००१००	२२००१००		
च	Excavator T220	hour	३९६०१००	३९६०१००		
छ	Loader	hour	१९८०१००	१९८०१००		
ज	Pneumatic Tyred Roller	hour	२७५०१००	२७५०१००		
झ	Concrete Mixer(including Fuel)	hour		६३७१००		
११२	सिंचाइ सम्बन्धि					
a	हेड रेगुलेटर, कस रेगुलेटरको लागि साधारण फलामे गेट गियर बाहेक	Kg	३२४१००	३२४१००	३२४१००	
b	Rubber seal	Rm	१३८६१००	१३८६१००	१३८६१००	
c	Thrust bearing per cm 51114	Nos	४३४५१००	४३४५१००	४३४५१००	
d	Thrust bearing per cm 51115	Nos	४८९५१००	४८९५१००	४८९५१००	
e	Thrust bearing per cm 51116	Nos	५२२५१००	५२२५१००	५२२५१००	
f	Bearing	Nos	२८८८१००	२८८८१००	२८८८१००	
g	Dish nut bolt	Nos	१४३१००	१४३१००	१४३१००	
h	Handle collar	Rmt	१७०५१००	१७०५१००	१७०५१००	
i	Rubber seal 6",9",12"	Nos	१३८६१००	१३८६१००	१३८६१००	
j	Bore (bearing size)	set	२८६०१००	२८६०१००	२८६०१००	
k	Crown set	set	८८००१००	८८००१००	८८००१००	
l	Pinion set	set	१३२००१००	१३२००१००	१३२००१००	
m	Brass bush	set	२२००१००	२२००१००	२२००१००	
n	Handle bush	set	६६००१००	६६००१००	६६००१००	
o	Handle bush threading	set	४२९०१००	४२९०१००	४२९०१००	
p	Handle bearing size box	set	४२९०१००	४२९०१००	४२९०१००	
q	Lifting device	set	१४३०१००	१४३०१००	१४३०१००	
r	Threading spindle	cm	२३९८०१००	२३९८०१००	२३९८०१००	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like "M. M. M.", "S. S. S.", "P. P. P.", "R. R. R.", "T. T. T.", "U. U. U.", "V. V. V.", "W. W. W.", "X. X. X.", "Y. Y. Y.", "Z. Z. Z.", and various other marks.




नेपाल सरकार
गृहमन्त्रालय
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
सैतह

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट ०८१/०८२	पारित दर रेट ०८२/०८३	पारित दर रेट ०८३/०८४	
१९३	नदि नियन्त्रण सम्बन्धि					
a	Geo- Bag (made of heavy quality Geo-Textile of 300 GSM)	प्र. व. मी.	५३६१००	५३६१००	५३६१००	
१९४	Ready mix Concrete					
	M10	घ. मि.	१३१२५१००	१३१२५१००	according to rate analysis	
	M15	घ. मि.	१३७५०१००	१३७५०१००		
	M20	घ. मि.	१४०००१००	१४०००१००		
	M25	घ. मि.	१४६२५१००	१४६२५१००		
	M30	घ. मि.	१६६७५१००	१६६७५१००		
	M35	घ. मि.	१७५००१००	१७५००१००		
	M40	घ. मि.	१८१२५१००	१८१२५१००		
	M45	घ. मि.	२२५००१००	२२५००१००		
१९५	Interlocking Works					
	Bricks(Blocks) 300X150X100 MM	गोटा	५०१००	५०१००	५०१००	
	Normal Bricks (Regular Bricks 230X110X75MM)	गोटा	१५१००	१५१००	१५१००	
	Hexagon Paver Blocks 80 MM thickness	गोटा	३५१००	३५१००	३५१००	
	Hexagon Paver Blocks 70 MM thickness	गोटा	३०१००	३०१००	३०१००	
	Hexagon Paver Blocks 60 MM thickness	गोटा	२५१००	२५१००	२५१००	
	Hexagon Paver Blocks 50 MM thickness	गोटा			२५१००	
१९६	UPVC Ridge Cover (3'-7" x 2')	गोटा	१००७१००	१००७१००	१००७१००	
१९७	UPVC (3 mm) Sheet	sqm	१३०५१००	१३०५१००	१३०५१००	
१९८	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	Sqm	१०९९७१७०	१०९९७१७०	१०९९७१७०	
१९९	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all comitete	Sqm	९४९३१०५	९४९३१०५	९४९३१०५	
२००	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	Sqm	८६८२१४५	८६८२१४५	८६८२१४५	
२०१	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	Sqm	८६८२१४५	८६८२१४५	८६८२१४५	
२०२	UPVC (60*60mm)size 9mm white colour partition board / 5mm glass pannel fixing all comitete	Sqm	८१०३१९०	८१०३१९०	८१०३१९०	
२०३	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	Sqm	८१०३१९०	८१०३१९०	८१०३१९०	
२०४	Supplying and fixing of (80*50mm) white colour casement windows (double glazing glass)etc all complete	Sqm	१०४७३१७५	१०४७३१७५	१०४७३१७५	
२०५	UPVC (60*60mm)size white colour swing door with 5mm glass pannel fixing all comitete	Sqm	९०४०१५०	९०४०१५०	९०४०१५०	
२०६	Providing and fixing in position UPVC 60*60mmThickness white with 5mm glass pannel all complete	Sqm	८२६८१७५	८२६८१७५	८२६८१७५	
२०७	Providing and fixing in position UPVC100*60mmThickness white with 9mm glass white colour door with 5mm pannel all complete	Sqm	८२६८१७५	८२६८१७५	८२६८१७५	
२०८	Providing and fixing in position UPVC80*50mmThickness white colour sliding windows with 5mm glass pannel all complete	Sqm	७७१७१५०	७७१७१५०	७७१७१५०	

Handwritten signatures and initials are present below the table, including names like "A. K. Singh" and "B. K. Singh".

सि. नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट	पारित दर रेट	पारित दर रेट	कैफियत
			०८१/०८२	०८२/०८३	०८३/०८४	
	कृषि सम्बन्धि यन्त्र उपकरण					 नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहट
	Cultivator	Per Pc.			44000	
	Rotavetor	Per Pc.			210000	
	Leveller	Per Pc.			24000	
	Off Set Disc Harrow	Per Pc.			72500	
	Disk Plough	Per Pc.			62500	
	Wheat Thresher	Per Pc.			375000	
	Paddy Thresher	Per Pc.			385000	
	Maize Thresher (Conveyor+ Elevator Model)	Per Pc.			385000	
	Maize Thresher (Elevator Model)	Per Pc.			340000	
	M.B. plough	Per Pc.			42000	
	Chisel Plough	Per Pc.			62500	
	Inter Row Rotary Tiller	Per Pc.			230000	
	Diesel Mini Tiller Medium	Per Pc.			78000	
	Power Tiller 20 Hp	Per Pc.			210000	
	Power Sprayer	Per Pc.			33500	
	Two in one Electrical Sprayer 16 Ltr.	Per Pc.			4000	
	Two in one Electrical Sprayer 18 Ltr.	Per Pc.			4580	
	Power Weeder	Per Pc.			30000	
	Self- Propelled Reaper	Per Pc.			165000	
	Sugarcane Planter	Per Pc.			520000	
	Row Trench Opener	Per Pc.			39000	
	Bud Cutter	Per Pc.			7000	
	Hydraulic Trolly	Per Pc.			305000	
	Tractor (50 Hp)	Per Pc.			1590000	


















सि. नं.	विवरण	ईकाइ	साइज								
			१/२"Ø	३/४"Ø	१"Ø	१X१/४"Ø	१X१/२"Ø	२" Ø	२X१/२"Ø	३"Ø	४"Ø
घ	जी. आई. पाइपका फिटिंग्स (मेडियम क्लास)										
	एलबो	प्र. सं.									
	०८०/०८१ को पारित रेट		३६१००	५८१००	९२१००	१४५१००	१९६१००	३१०१००	५९५१००	८०२१००	१४४३१००
	०८२/०८३ को पारित रेट		३६१००	५८१००	९२१००	१४५१००	१९६१००	३१०१००	५९५१००	८०२१००	१४४३१००
	०८३/०८४ को पारित रेट		३६१००	५८१००	९२१००	१४५१००	१९६१००	३१०१००	५९५१००	८०२१००	१४४३१००
	सकेट	प्र. सं.									
	०८०/०८१ को पारित रेट		३४१००	५४१००	६९१००	१०९१००	१४५१००	२२८१००	३३८१००	४८८१००	७९८१००
	०८२/०८३ को पारित रेट		३४१००	५४१००	६९१००	१०९१००	१४५१००	२२८१००	३३८१००	४८८१००	७९८१००
	०८३/०८४ को पारित रेट		३४१००	५४१००	६९१००	१०९१००	१४५१००	२२८१००	३३८१००	४८८१००	७९८१००
	टी	प्र. सं									
	०८०/०८१ को पारित रेट		५८१००	९११००	१२५१००	२०८१००	२४३१००	३८८१००	६८२१००	९८२१००	१७६७१००
	०८२/०८३ को पारित रेट		५८१००	९११००	१२५१००	२०८१००	२४३१००	३८८१००	६८२१००	९८२१००	१७६७१००
	०८३/०८४ को पारित रेट		५८१००	९११००	१२५१००	२०८१००	२४३१००	३८८१००	६८२१००	९८२१००	१७६७१००
	यूनियन	प्र. सं									
	०८०/०८१ को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
	०८२/०८३ को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
	०८३/०८४ को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
	प्लग	प्र. सं									
	०८०/०८१ को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
	०८२/०८३ को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
	०८३/०८४ को पारित रेट		१०५१००	१४४१००	१९०१००	२८५१००	३८०१००	५३०१००	९९३१००	१३९४१००	१८३३१००
	क्रस	प्र. सं									
	०८०/०८१ को पारित रेट		८६१००	१२४१००	१९७१००	३२८१००	४४७१००	६७४१००			
	०८२/०८३ को पारित रेट		८६१००	१२४१००	१९७१००	३२८१००	४४७१००	६७४१००			
	०८३/०८४ को पारित रेट		८६१००	१२४१००	१९७१००	३२८१००	४४७१००	६७४१००			
	रिड्यूसर सकेट	प्र. सं									
	०८०/०८१ को पारित रेट			५४१००	७४१००	११३१००	१४११००	२३७१००	३८६१००	५८०१००	८८०१००
	०८२/०८३ को पारित रेट			५४१००	७४१००	११३१००	१४११००	२३७१००	३८६१००	५८०१००	८८०१००
	०८३/०८४ को पारित रेट			५४१००	७४१००	११३१००	१४११००	२३७१००	३८६१००	५८०१००	८८०१००
	रिड्यूसर एल्वो	प्र. सं									
	०८०/०८१ को पारित रेट			६५१००	१०११००	१५७१००	२१६१००	३३७१००	६४५१००	८६८१००	१४३०१००
	०८२/०८३ को पारित रेट			६५१००	१०११००	१५७१००	२१६१००	३३७१००	६४५१००	८६८१००	१४३०१००
	०८३/०८४ को पारित रेट			६५१००	१०११००	१५७१००	२१६१००	३३७१००	६४५१००	८६८१००	१४३०१००



सि. नं.	विवरण	ईकाइ	साइज					रीकट			
			१/२" Ø	३/४" Ø	१" Ø	१X१/४" Ø	१X१/२" Ø	२" Ø	२X१/२" Ø	३" Ø	४" Ø
	रिडयूसर टी	प्र. सं									
	०६०/०६१ को पारित रेट			१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	६१७१००	११७२१००	१७६०१००
	०६२/०६३ को पारित रेट			१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	६१७१००	११७२१००	१७६०१००
	०६३/०६४ को पारित रेट			१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	६१७१००	११७२१००	१७६०१००
	निप्पल ३" (हेभि)	प्र. सं									
	०६०/०६१ को पारित रेट		१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	६१७१००	११७२१००	१७६०१००	
	०६२/०६३ को पारित रेट		१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	६१७१००	११७२१००	१७६०१००	
	०६३/०६४ को पारित रेट		१०११००	१४०१००	२१२१००	२७६१००	४४०१००	६१७१००	११७२१००	१७६०१००	
	निप्पल ६"(हेभि)	प्र. सं									
	०६०/०६१ को पारित रेट		५५१००	७४१००	१०११००	१२६१००	१६६१००	२०२१००	२६२१००	३३०१००	४७९१००
	०६२/०६३ को पारित रेट		५५१००	७४१००	१०११००	१२६१००	१६६१००	२०२१००	२६२१००	३३०१००	४७९१००
	०६३/०६४ को पारित रेट		५५१००	७४१००	१०११००	१२६१००	१६६१००	२०२१००	२६२१००	३३०१००	४७९१००
	निप्पल ९" (हेभि)	प्र. सं									
	०६०/०६१ को पारित रेट		६११००	११११००	१५२१००	१९३१००	२४११००	३०४१००	४२४१००	४९५१००	७१५१००
	०६२/०६३ को पारित रेट		६११००	११११००	१५२१००	१९३१००	२४११००	३०४१००	४२४१००	४९५१००	७१५१००
	०६३/०६४ को पारित रेट		६११००	११११००	१५२१००	१९३१००	२४११००	३०४१००	४२४१००	४९५१००	७१५१००
	निप्पल १२" (हेभि)	प्र. सं									
	०६०/०६१ को पारित रेट		१०६१००	१४९१००	२०२१००	२५६१००	३२११००	४०५१००	५६३१००	६६०१००	९७५१००
	०६२/०६३ को पारित रेट		१०६१००	१४९१००	२०२१००	२५६१००	३२११००	४०५१००	५६३१००	६६०१००	९७५१००
	०६३/०६४ को पारित रेट		१०६१००	१४९१००	२०२१००	२५६१००	३२११००	४०५१००	५६३१००	६६०१००	९७५१००
	जामनट (फ्लोरिंग)	प्र. सं									
	०६०/०६१ को पारित रेट		२५१००	४११००	५४१००	७४१००	११३१००	१४५१००			
	०६२/०६३ को पारित रेट		२५१००	४११००	५४१००	७४१००	११३१००	१४५१००			
	०६३/०६४ को पारित रेट		२५१००	४११००	५४१००	७४१००	११३१००	१४५१००			

[Handwritten signatures and initials]



गोपाल सरकार
महानगरपालिका
चित्तवा प्रशासन कक्षा
रोल्ड

सि. नं. १८३ ट्यूमपाईप संबन्धी

सि. नं.	विवरण	इकाई	NP2		परिचित दर प्रति मी	NP3		परिचित दर प्रति मी	परिचित दर प्रति मी	कैफियत
			परिचित दर प्रति मी	परिचित दर प्रति मी		परिचित दर प्रति मी	परिचित दर प्रति मी			
			०८२/०८२	०८२/०८२	०८२/०८२	०८२/०८२	०८२/०८२	०८२/०८२	०८२/०८२	
(थ) १००-४"	प्र. र. मी.		४९०००	४९०००	४९०००	४९०००	४९०००	४९०००	४९०००	
(द) १५०-६"	"		६५५००	६५५००	६५५००	६५५००	६५५००	६५५००	६५५००	
(घ) २००-८"	"		८४५००	८४५००	८४५००	८४५००	८४५००	८४५००	८४५००	
(न) २५०-१०"	"		१०६०००	१०६०००	१०६०००	१०६०००	१०६०००	१०६०००	१०६०००	
(ट) ३००-१२"	"		१२९०००	१२९०००	१२९०००	१२९०००	१२९०००	१२९०००	१२९०००	
(ठ) ३५५-१४"	"		१९०३००	१९०३००	१९०३००	१९०३००	१९०३००	१९०३००	१९०३००	
(ड) ४००-१६"	"		२०३२००	२०३२००	२०३२००	२०३२००	२०३२००	२०३२००	२०३२००	
(ढ) ४५०-१८"	"		२१२५००	२१२५००	२१२५००	२१२५००	२१२५००	२१२५००	२१२५००	
(ण) ५००-२०"	"		२३८०००	२३८०००	२३८०००	२३८०००	२३८०००	२३८०००	२३८०००	
(प) ६००-२४"	"		३८७०००	३८७०००	३८७०००	३८७०००	३८७०००	३८७०००	३८७०००	
(फ) ७००-२८"	"		४१००००	४१००००	४१००००	४१००००	४१००००	४१००००	४१००००	
(ब) ७५०-३०"	"		४४०५००	४४०५००	४४०५००	४४०५००	४४०५००	४४०५००	४४०५००	
(म) ८००-३२"	"		४९५०००	४९५०००	४९५०००	४९५०००	४९५०००	४९५०००	४९५०००	
(म) ९००-३६"	"		७५९५००	७५९५००	७५९५००	७५९५००	७५९५००	७५९५००	७५९५००	
(य) १०००-४०"	"		८२२८००	८२२८००	८२२८००	८२२८००	८२२८००	८२२८००	८२२८००	
(र) १२००-४८"	"		९४३८००	९४३८००	९४३८००	९४३८००	९४३८००	९४३८००	९४३८००	
(ल) १४००-६०"	"		१४२४०००	१४२४०००	१४२४०००	१४२४०००	१४२४०००	१४२४०००	१४२४०००	

हुवाणीको हकमा ०-४० कि. मी. को १०%, ४०-१०० कि. मी. को १५% र १००-२०० कि. मी. को २५% का दरले हुवाणी माडा थाप जनु पर्ने

Handwritten signatures and notes in Nepali, including names like 'Rajendra', 'Rajendra', and 'Rajendra', and dates like '2073/08/01'.



नेपाल सरकार

गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय
रौतहट

सि.नं. १८४ सडक र पुल सम्बन्धी निर्माण सामग्री सम्बन्धी

सि.नं.	विवरण	ईकाइ	पारित दर रेट ०८१/०८२	पारित दर रेट ०८२/०८३	पारित दर रेट ०८३/०८४	कैफियत
१	Bitumen					
	VG 10	के.जी.	नेपाल आयल निगम/ नेपाल	नेपाल आयल निगम/ नेपाल	नेपाल आयल निगम/ नेपाल	
	VG 30	के.जी.	बिटुमिन ब्याराल, अमलेखगन्ज को दररेट अनुसार हुने छ	बिटुमिन ब्याराल, अमलेखगन्ज को दररेट अनुसार हुने छ	बिटुमिन ब्याराल, अमलेखगन्ज को दररेट अनुसार हुने छ	
२	CRMB-DIGO 55 Bitumen	के.जी.	८९.००	८९.००	नेपाल आयल निगम/ नेपाल बिटुमिन ब्याराल, अमलेखगन्ज को दररेट अनुसार हुने छ	
३	Cationic Bitumen Emulsion					
	छिटो जम्ने (RS 60%)	के.जी.	८६.५०	८६.५०	नेपाल आयल निगम/ नेपाल बिटुमिन ब्याराल, अमलेखगन्ज को दररेट अनुसार हुने छ	
	छिटो जम्ने (RS 65%)	के.जी.	९१.६०	९१.६०		
	छिटो जम्ने (RS 70%)	के.जी.	९६.८०	९६.८०		
	मध्यम जम्ने (MS 60%)	के.जी.	८७.५०	८७.५०		
	मध्यम जम्ने (MS 65%)	के.जी.	९१.६०	९१.६०		
	दीलो जम्ने (SS 60%)	के.जी.	८८.५०	८८.५०		
४	Slurry Seal with 60% Bitumen	के.जी.	९५.७०	९५.७०		
५	Hi-Seal Redymix	के.जी.	११२.००	११२.००		
६	Polymer Bitumen	के.जी.	१२५.००	१२५.००		
७	सडक कालोपथे गर्दा बिटुमिन नउफ्कीनको लागि प्रयोग गर्ने सामान Anti Striping	के.जी.	३७०.००	३७०.००	३७०.००	
८	कालोपथे सडक Pot Hole टान्नको लागि प्रयोग गरिने Pre-coated Aggregate सामग्री	के.जी.	३५.००	३५.००	३५.००	
९	कालोपथे सडकमा रेखांकन गर्न प्रयोग गरिने Therom Plastic Road Marking सामग्री					
	a) B.S. Grade	के.जी.	१९८.००	१९८.००	१९८.००	
	b) Most Grade	के.जी.	२१९.००	२१९.००	२१९.००	
	c) Glass Beads	के.जी.	१८०.००	१८०.००	१८०.००	
१०	Elastomeric Bearing Pad					
	Free Type	गोटा	२४,०३१.२८	२४,०३१.२८	२४,०३१.२८	
	Fix end Dowel Type	गोटा	५०,९९३.००	५०,९९३.००	५०,९९३.००	
११	Pot/Ptfe Bearing	गोटा	१२०,०००.००	१२०,०००.००	१२०,०००.००	
१२	Expansion Joint Works					
	Strip Seal	र.मि.	१२,०००.००	१२,०००.००	१२,०००.००	
	Slab Seal	र.मि.	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
	Compression Seal	र.मि.	१०,०००.००	१०,०००.००	१०,०००.००	
१३	Drainage Spout (Galvanized)	गोटा	२,८००.००	२,८००.००	२,८००.००	
१४	Low Relaxation Pre-stressed Concrete Steel Strands	के.जी.	१६०.००	१६०.००	१६०.००	
१५	Anchorage Assembly	सेट	७,०००.००	७,०००.००	७,०००.००	
१६	Octogonal Galvanized Concical Pole					
	10 Mtr	गोटा	१८,५००.००	१८,५००.००	१८,५००.००	
	11 Mtr	गोटा	२०,०००.००	२०,०००.००	२०,०००.००	
१७	LED AC Street Light					
	100 Watt	सेट	१६,०००.००	१६,०००.००	१६,०००.००	
	50 Watt	सेट	९,०००.००	९,०००.००	९,०००.००	
१८	मोटर ट्रस पुलको लागि स्टील पार्ट फेब्रिकेशन र हट डिप ग्याल्भनाईजेसन समेत गर्ने काम	टन	१७८,५००.००	१७८,५००.००	१७८,५००.००	
१९	मोटर पुलको लागि स्टील प्लेट गर्डर फेब्रिकेशन र हट डिप ग्याल्भनाईजेसन समेत गर्ने काम	टन	१७८,५००.००	१७८,५००.००	१७८,५००.००	
२०	High Density Polyethene geo-membrane					
	1.00 mm thickness	व.मि.	६८४.००	६८४.००	६८४.००	
	2.00 mm thickness	व.मि.	१,३६४.००	१,३६४.००	१,३६४.००	
२१	Needle punched non woven geo-textile					
	weight-120gm/sqm	व.मि.	७७.००	७७.००	७७.००	
	weight-150gm/sqm	व.मि.	८६.००	८६.००	८६.००	
	weight-200gm/sqm	व.मि.	१२६.००	१२६.००	१२६.००	
२२	Tendon sheath	मि.	३८८.००	३८८.००	३८८.००	
२३	पानी	कि.लि.	२००.००	२००.००	२००.००	

Handwritten signatures and stamps at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, along with a circular official stamp.

